

INSTALACIONES SEGURAS
En Sodimac Constructor contamos con la más amplia gama de productos para realizar instalaciones eléctricas y proyectos de iluminación. En esta guía encontrará desde los insumos más básicos, hasta herramientas y elementos de seguridad certificados para trabajar con la seguridad que esta labor requiere. Todos nuestros productos han sido validados por las instituciones certificadoras establecidas en la normativa. Trabaje seguro con su mejor socio, Sodimac Constructor.

426	Placas armadas /Placas / Módulos
436	Tubos fitting metal / Casquetes
438	Cables y Alambres libres de halógeno
440	Conductores eléctricos / Terminales
441	Tubos conduit / Accesorios
443	Pasacables
444	Cintas aisladoras
447	Energía solar
448	Molduras / Canaletas / Calotas
449	Barras toma tierra / Conector / Tableros
450	Medidor
451	Cajas de distribución
453	Enchufes industriales
454	Portalámparas / Soquetes
455	Interruptores volantes / Cajas de distribución / Cajas Chuqui
456	Interruptores automáticos
458	Adaptadores / Enchufes triples
459	Enchufes
461	Alargadores
462	Extensiones eléctricas
464	Programadores eléctricos
465	Téster / Amperímetros / Cautines
466	Herramientas cortantes
467	Atornilladores
468	Ampolletas Led
470	Tubos fluorescentes / Reflectores
471	Reflectores solares / Reflectores pórtatiles
472	Lámparas de emergencia
473	Señaléticas de emergencia / Equipos de alta eficiencia
474	Tubos led / Paneles led
476	Linternas










PLACAS ARMADAS / PLACAS / MÓDULOS

LÍNEA NOBILE



bticino:

Placas armadas

Material: Plástico • Uso: Doméstico


	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	COLOR	PRECIO	UND.
1	622716-3	Enchufe simple armado	Blanco perla	\$ 3.490	c/u
2	622725-2	Enchufe doble armado	Blanco perla	\$ 5.790	c/u
3	622722-8	Enchufe triple armado	Blanco perla	\$ 6.890	c/u
4	622701-5	Interruptor 9/12 armado	Blanco perla	\$ 3.390	c/u
5	622699-X	Interruptor simple 9/24 armado	Blanco perla	\$ 3.790	c/u
6	622702-3	Interruptor doble 9/15 armado	Blanco perla	\$ 5.090	c/u
7	622727-9	Interruptor 9/32 armado	Blanco perla	\$ 6.090	c/u
8	622720-1	Interruptor toma de 10A armado	Blanco perla	\$ 5.190	c/u
9	622705-8	Toma TV armado	Blanco perla	\$ 3.690	c/u
10	622712-0	Pulsador armado	Blanco perla	\$ 3.690	c/u
11	622108-4	Placa ciega	Blanco	\$ 1.290	c/u
12	622110-6	Placa 1 módulo	Blanco	\$ 1.290	c/u
13	622106-8	Placa 2 módulos	Blanco	\$ 1.290	c/u
14	622107-6	Placa 3 módulos	Blanco	\$ 1.290	c/u

Placas



	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	COLOR	PRECIO	UND.
1	622105-X	Placa 1 módulo	Terra	\$ 1.690	c/u
2	622114-9	Placa 2 módulos	Terra	\$ 1.690	c/u
3	622115-7	Placa 3 módulos	Terra	\$ 1.790	c/u

Módulos



	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	COLOR	PRECIO	UND.
1	622704-X	Toma 2P + T 10/16A	Blanco	\$ 3.590	c/u
2	622707-4	Toma 2P + T 10A	Blanco	\$ 1.990	c/u
3	622718-X	Interruptor (9/12)	Blanco	\$ 2.490	c/u
4	622715-5	Interruptor (9/24)	Blanco	\$ 2.590	c/u
5	622697-3	Toma 2P+t 10/16 A	Antracita	\$ 3.790	c/u
6	622709-0	Toma 2P+t 10 A	Antracita	\$ 1.990	c/u
7	622719-8	Interruptor 9/12	Antracita	\$ 1.990	c/u
8	623392-9	Interruptor 9/24	Antracita	\$ 2.490	c/u
9	622713-9	Pulsador	Antracita	\$ 2.290	c/u

LÍNEA MATIX ALUMINIO

bticino

Placas armadas

• Mayor durabilidad • Amperaje: 10 Amp • Corriente: 220 V







	CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND
1	308207-5	Enchufe simple		\$ 7.590	c/u
2	308208-3	Enchufe doble		\$ 9.690	c/u
3	308209-1	Enchufe triple		\$ 11.090	c/u

CONSTRUCCIÓN

427

... 1 3

7

bticino:

Placas armadas

• Material: Tecnopolímero • Uso: Doméstico

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	138542-9	Placa ciega de tecnopolímetro	\$ 3.890	c/u
2	168679-8	Toma triple de 2 patas + toma de 10A	\$ 10.090	c/u
3	264192-5	Limitador sobretensión Imáx=2kA 2.000A	\$ 54.690	c/u
4	306895-1	Dimmer multidescarga 10A	\$ 57.090	c/u
5	265635-3	Enchufe schuko universal 16A	\$ 13.690	c/u
6	264191-7	Interruptor sensor de movimiento 6A	\$ 48.190	c/u
7	168677-1	Toma de 2 patas + toma de tierra de 10 Amp	\$ 6.390	c/u
8	168678-X	Toma doble de 2 patas + toma de tierra de 10 Amp	\$ 7.590	c/u
9	168675-5	Interruptor de 9/12 armado	\$ 8.390	c/u
10	168676-3	Interruptor doble de 9/15 armado	\$ 15.790	c/u
11	283557-6	Toma doble + USB 750 mA	\$ 26.790	c/u



Módulos

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	138540-2	Enchufe 2 P+T con alvéolos protegidos	\$ 3.190	c/u
2	138541-0	Enchufe de 2 patas+ tierra de 10 a 16A	\$ 7.490	c/u
3	138539-9	Interruptor simple de 16A	\$ 4.590	c/u
4	148638-1	Interruptor de 9/24	\$ 4.490	c/u
5	148639-X	Pulsador	\$ 4.290	c/u

LÍNEA MATIX BEIGE

blicino


Placas armadas

• Mayor durabilidad • Amperaje: 10 Amp • Corriente: 220 V • Uso: Doméstico

	CODIGO	CARACTERISTICAS	PRECIO	UND.
1	148631-4	Enchufe simple	\$ 6.790	c/u
2	148633-0	Enchufe doble	\$ 10.990	c/u
3	148634-9	Enchufe triple	\$ 11.590	c/u
4	148630-6	Interruptor simple armado 9/12	\$ 8.090	c/u
5	148632-2	Interruptor doble armado 9/15 16 Amp	\$ 11.990	c/u
. 4	د داد داد د			

Módulos

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	148626-8	Enchufe simple Tomacorriente 10A	\$ 3.190	c/u
2	148624-1	Interruptor de 9/12	\$ 4.290	c/u
3	148628-4	Enchufe de 10 a 16 amperes Beige	\$ 6.790	c/u
4	148625-X	Interruptor de 9/24	\$ 4.490	c/u
5	149154-7	Pulsador	\$ 5.690	c/u



5




Encuéntralo en

Encuéntralo en 🔒









Limitador de Sobretensión Esta protección limita los sobrevoltajes que se generan por caidas de rayos o maniobras eléctricas para evitar daños en los equipos.



Limitador de Sobretensión Legrand en sodimac.cl



PLACAS ARMADAS / PLACAS/ MÓDULOS

LÍNEA MATIX TITANIO







bticino.

Placas armadas

• Color: Titanio • Material: Aluminio • Uso: Doméstico


	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	45412-5	Enchufe simple	\$ 7.290	c/u
2	45423-0	Enchufe doble	\$ 9.690	c/u
ω	45429-X	Enchufe triple	\$ 13.790	c/u
4	45411-7	Interruptor 9/12 simple	\$ 8.690	c/u
5	45422-2	Interruptor 9/15 doble	\$ 11.990	c/u

Módulos

I۷	IU	u	u	ĸ

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	4548-9	Enchufe de 2 patas + T 10A	\$ 3.390	c/u
2	45494-X	Toma 2 patas + tierra de 10/16amperes	\$ 6.290	c/u
3	45474-5	Modulo interruptor simple 9/12	\$ 3.990	c/u
4	45477-X	Interruptor (9/24) de 16 amperes	\$ 4.490	c/u
5	45481-8	Pulsador unipolar de 10 amperes	\$ 4.190	c/u

LÍNEA LIVING LIGHT



bticino

Placas armadas

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	265047-9	Interruptor conmutador (9/24) 16 A Tech	\$ 25.790	c/u
2	265048-7	Int doble 16A 250V arm tech	\$ 31.690	c/u
3	265049-5	Tomacorriente simple 10A Tech	\$ 21.290	c/u
4	265050- 9	Tomacorriente doble 10A Tech	\$ 22.490	c/u

Placas

	2	3
1	2	3
4	5	6
		1

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	265025-8	Placa rectangular 3 módulos Square	\$ 24.790	c/u
2	265028-2	Placa rectangular 3 módulos naranja	\$ 10.790	c/u
3	265029-0	Placa rectangular 3 módulos Antracita	\$ 4.490	c/u
	•			

Módulos

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	266560-3	Interruptor modular 9/12 16A Antracita	\$ 8.890	c/u
2	266561-1	Interruptor Modular 9/24 16A Antracita	\$ 12.990	c/u
3	266562-X	Interruptor Pulsador modular 10A Antracita	\$ 14.190	c/u
4	266563-8	Tomacorriente Modular 2p+t 10A Antracita	\$ 8.190	c/u
5	266564-6	Tomacorriente Modular 2p+t 10-16A Antracita	\$ 12.990	c/u
6	266566-2	Toma Coaxial modular tipo F para TV Antracita	\$ 14.990	c/u
7	17856-X	Dimmer con perilla 100-500W ant	\$ 47.290	c/u
8	266567-0	Falso Polo Antracita	\$ 3.390	c/u

PLACAS ARMADAS / PLACAS / MÓDULOS

LÍNEA MATIX - PLACAS COLOR

bticino



Placas

• Placa embutida • Material: Tecnopolímero • Uso: Doméstico

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	COLOR	PRECIO	UND.
1	148615-2	Placa 3 módulos	Coral	\$ 4.790	c/u
2	148617-9	Placa 3 módulos	Cobalto	\$ 4.790	c/u
3	148614-4	Placa 3 módulos	Marfil	\$ 4.790	c/u

LÍNEA OVAL

blicino



Placas

• Amperaje: 10 Amp • Color: Blanco • Material: Termoplástico • Tensión: 250 V

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	143370-9	Toma triple de + toma de 10 Amp	\$ 4.090	c/u
2	143369-5	Interruptor simple 9/12 10 Amp	\$ 1.990	c/u
3	147631-9	Pulsador	\$ 2.890	c/u

LÍNEA MAGIC CLÁSICA

bticino



	4	3
•••		
6		_
		•••



Placas

• Material: Aluminio • Color: Oxidal / Blanco

	CÓDIGO CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.
1	77707-2	Enchufe hembra simple con enchufe 2P+T	\$ 9.490	c/u
2	77832-X	Enchufe doble de 10 + 10 a 16 Amp 51 2P+T	\$ 19.190	c/u
3	77701-3	Placa interruptor simple 9/12 armado	\$ 8.190	c/u
4	26987-5	Placa aluminio para 1 módulo	\$ 4.790	c/u
5	77820-6	Enchufe hembra doble 51 armado 10 Amp	\$ 12.090	c/u
6	77702-1	Interruptor conmutador 50 de 3 vias (circuito 9/24)	\$ 13.990	c/u
7	77710-2	Interruptor doble 50 armado 10 Amp	\$ 15.890	c/u
8	3141-0	Enchufe hembra schuko + enchufe de 10 Amp	\$ 24.390	c/u

Módulos

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	26976-X	Pulsador 5005P	\$ 4.890	c/u
2	74391-7	Enchufe 10/16 A 2P +T	\$ 4.090	c/u
3	74369-0	Interruptor Simple 9/12	\$ 1.990	c/u
4	74382-8	Interruptor 9/24	\$ 2.990	c/u
5	74388-7	Pulsador	\$ 2.390	c/u

ACCESO PREFERENCIAL





a tiendas y apertura temprana de patio constructor con SU **tarjeta digital de Socio del Círculo de Especialistas** INSCRÍBASE EN WWW.GIRCULODEESPECIALISTAS.CL O LLAME AL 800 911 157



PLACAS ARMADAS / PLACAS / MÓDULOS

LÍNEA MODUS PLUS

blicino

Placas

- Diseñadas para su fácil instalación Posee protección para niños Color: Blanco
- Uso: Doméstico



CÓDIGO CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.	
1	74197-3	Toma 2 patas + tierra de 10 Amp	\$ 2.290	c/u
2	74219-8	Toma doble de 2 patas + toma de 10 Amp	\$ 2.890	c/u
3	74193-0	Placa interruptor simple 9/12	\$ 2.490	c/u
4	74217-1	Interruptor 9/15 doble	\$ 3.290	c/u
5	74368-2	Placa ciega con soporte	\$ 1.290	c/u
6	74198-1	Toma de 2 P + tierra 10/16 Amp. de 250 V armado	\$ 3.690	c/u
7	74195-7	Interruptor 9/24 de 10 Amp armado	\$ 2.790	c/u
8	74231-7	Enchufe para televisión coaxial armado	\$ 4.990	c/u
9	74271-6	Enchufe para teléfono R11 armado	\$ 4.190	c/u
10	74300-3	Placa de 1 módulo con soporte	\$ 1.290	c/u
11	74304-6	Placa de 2 módulos con soporte	\$ 1.290	c/u
12	74349-6	Placa de 3 módulos con soporte	\$ 1.290	c/u

Módulos

1	•	2	8	3	•
					Ì

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	74389-5	Enchufe 10 A 2P+T	\$ 2.690	c/u
2	26978-6	Enchufe hembra 2 P+T de 10 a 16 A	\$ 7.090	c/u
3	26977-8	Enchufe 2 P+T de 10 A	\$ 3.990	c/u
4	26975-1	Interruptor de 16 A	\$ 4.790	c/u
5	26974-3	Interruptor unipolar 16 A 5001p	\$ 4.390	c/u

LÍNEA GÉNESIS DORADO

Schneider Electric

1

Placas armadas

• Color: Dorado • Material: Aluminio • Uso: Doméstico

2		3	4	
5	6		7	
8	9		10	

	CÓDIGO CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.
1	29582-5	Tomacorriente 2p+t embutible	\$ 2.090	c/u
2	29615-5	Tomacorriente Bipaso 2P+T 10-16A	\$ 2.860	c/u
3	29586-8	Enchufe doble embutido armado	\$ 2.990	c/u
4	29587-6	Enchufe triple embutido armado	\$ 4.090	c/u
5	29508-6	Placa interruptor simple 9/12	\$ 2.290	c/u
6	29557-4	Interruptor 9/24 escala embutido armado	\$ 1.490	c/u
7	29515-9	Interruptor doble embutido de 9/15	\$ 3.190	c/u
8	29541-8	Interruptor 9/32 triple embutido armado	\$ 5.280	c/u
9	29578-7	Interruptor + enchufe armado	\$ 2.990	c/u
10	29624-4	Placa ciega	\$ 1.290	c/u

Placas



	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	29618-X	Placa sencilla	\$ 1.290	c/u
2	29621-X	Placa doble 7442 dorada	\$ 1.290	c/u
3	29622-8	Placa triple	\$ 1.290	c/u

PLACAS ARMADAS / PLACAS / MÓDULOS

LÍNEA GENESIS BLANCO



Schneider Electric

Placas armadas

• Color: Blanco • Material: Termoplástico • Uso: Doméstico

	CÓDIGO	IGO CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.
1	27668-5	Placa ciega con soporte	\$	790	c/u
2	27501-8	Enchufe hembra simple	\$	1.690	c/u
3	27527-1	Enchufe simple 2 patas+ tierra 10/16A	\$	2.590	c/u
4	27488-7	Enchufe hembra doble embutido	\$	2.070	c/u
5	27509-3	Enchufe hembra triple embutido	\$	3.290	c/u
6	27538-7	Placa interruptor simple 9/12	\$	1.500	c/u
7	27581-6	Interruptor 9/24 escala embutido	\$	2.090	c/u
8	27555-7	Interruptor 9/15 doble embutido	\$	2.490	c/u
9	27599-9	Interruptor triple embutido 9/32	\$	3.190	c/u
10	27539-5	Interruptor 9/12 enchufe embutido	\$	1.990	c/u

Placas armables



	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	27693-6	Placa 1módulo con soporte	\$ 790	c/u
2	27670-7	Placa 2 módulos con soporte	\$ 790	c/u
3	27763-0	Plata 3 módulos con soporte	\$ 790	c/u

Módulos

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	27847-5	Enchufe hembra 10/16 Amp.	\$ 2.090	c/u
2	27880-7	Enchufe 10 amperes	\$ 990	c/u
3	27885-8	Interruptor 9/12	\$ 1.370	c/u
4	27871-8	Interruptor	\$ 1.390	c/u
5	27873-4	Interruptor para timbre	\$ 1.290	c/u
6	27861-0	Enchufe para cable coaxial	\$ 2.590	c/u

LÍNEA ORIÓN DORADO

Schneider Electric

Placas armadas


• Color: Dorado • Uso: Doméstico

1	2	3	4
	***	•••	

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	308216-4	Interruptor 9 simple/12 10 Amp	\$ 3.390	c/u
2	308210-5	Interruptor doble 9/15 10 Amp	\$ 7.990	c/u
3	308213-X	Interruptor simple 9/24 10 Amp	\$ 4.390	c/u
4	308230-X	Tomacorriente simple 10 Amp	\$ 3.320	c/u
5	308224-5	Tomacorriente doble 10 Amp	\$ 4.990	c/u
6	308221-0	Tomacorriente triple 10 Amp	\$ 8.590	c/u
7	308204-0	Dimmer Beige	\$ 14.990	c/u

PLACAS ARMADAS / PLACAS / MÓDULOS

LÍNEA ORIÓN BLANCO





Placas armadas

Color: Blanco / Grís • Uso: Doméstico



	CODIGO	CARACTERISTICAS	PRECIO	UND.
1	308217-2	Interruptor simple 9/12 10 Amp	\$ 4.490	c/u
2	308211-3	Interruptor doble 9/15 10 Amp	\$ 6.990	c/u
3	308214-8	Interruptor simple 9/24 10 Amp	\$ 6.490	c/u
4	308231-8	Tomacorriente simple 10 Amp	\$ 3.320	c/u
5	308225-3	Tomacorriente doble 10 Amp	\$ 4.990	c/u
6	308222-9	Tomacorriente triple 10 Amp	\$ 6.310	c/u
7	308205-9	Dimmer Blanco	\$ 18.990	c/u



Módulos

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	308246-6	Interruptor 9/12 16 Amp	\$ 2.690	c/u
2	308245-8	Interruptor 9/24 16 Amp	\$ 3.670	c/u
3	308235-0	Tomacorriente 2 patas + tierra 10 Amp	\$ 2.290	c/u
4	308239-3	Tomacorriente 2 patas + tierra 10 a 16 Amp	\$ 4.990	c/u
5	308244-X	Pulsador 10 Amp	\$ 3.320	c/u





MADERA WENGUE

MADERA NORDIC





FENIX BLANCO

FENIX GRAFITO



VIDRIO BLANCO

VIDRIO NEGRO

Ven a conocer

Orion Class

PLACAS ARMADAS / PLACAS/ MÓDULOS

LÍNEA ORIÓN BEIGE

Schneider

Módulos



• Color: Beige • Uso: Doméstico

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	320878-8	Interruptor 9/12 16 Amp	\$ 2.290	c/u
2	320879-6	Interruptor 9/24 16 Amp	\$ 3.670	c/u
3	320881-8	Tomacorriente 2 patas + tierra 10 Amp	\$ 2.090	c/u
4	320882-6	Tomacorriente 2 patas + tierra 10 a 16 Amp	\$ 4.990	c/u
5	320880-X	Pulsador 10 Amp	\$ 2.190	c/u

LÍNEA IRIDIUM BRONCE



Schneider Electric

Placas armadas

• Color: Bronce • Material: Aluminio • Uso: Doméstico

4	•••	5	6	
		7	8	

	CÓDIGO CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
	1	29261-3	Placa ciega	\$ 2.590	c/u
	2	29222-2	Enchufe hembra 2P + T 10/16A armado	\$ 4.290	c/u
	3	29101-3	Enchufe doble armado	\$ 4.990	c/u
	4	29103-X	Enchufe triple	\$ 6.690	c/u
	5	29008-4	Placa interruptor simple	\$ 4.990	c/u
	6	29010-6	Interruptor doble	\$ 7.090	c/u
	7	29019-X	Interruptor escala	\$ 5.490	c/u
Ī	8	29125-0	Toma teléfonica RJ11	\$ 5.490	c/u

Placas



	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	29223-0	Placa 1 módulo	\$ 2.590	c/u
2	29225-7	Placa 2 módulos	\$ 2.590	c/u
3	29238-9	Placa 3 módulos	\$ 2.590	c/u

LÍNEA CLÍO BLANCA

HALUX

Placas



5	6	7	8

	ŏ		0
9		10	

• Placa armada • Amperaje: 10 Amp • Corriente: Alterna • Color: Blanco

	CÓDIGO CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.
1	273939-9	Enchufe 10A simple	\$ 6.990	c/u
2	273034-0	Enchufe 10/16A simple	\$ 7.290	c/u
3	273938-0	Enchufe 10A + interruptor 9/12	\$ 6.990	c/u
4	273927-5	Interruptor 9/12 (simple)	\$ 5.290	c/u
5	273935-6	Interruptor 9/15 (doble)	\$ 6.990	c/u
6	273928-3	Interruptor 9/24 (escalera)	\$ 6.190	c/u
7	273936-4	Interrupror 9/32 (triple)	\$ 6.290	c/u
8	273031-6	Toma RJ11 (teléfono)	\$ 5.190	c/u
9	273032-4	Toma Coaxial (TV)	\$ 5.990	c/u
10	273030-8	Pulsador (timbre)	\$ 5.990	c/u

V01

CONSTRUCCIÓN

MADERAS / TABLEROS

CERRADURAS

REVESTIMIENTOS

PINTURAS

CASA

ASE0 INDUSTRIAL

ARRIENDO HERRAMIENTAS

HALUX

Placas

• L	ineas minima	alistas • Amperaje: 10 Amp • Corriente: alterna • Colo	r: PI	ata	
	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.
1	273038-3	Placa ciega plata	\$	5.290	c/u
2	273044-8	Enchufe 10/16A simple	\$	7.290	c/u
3	273042-1	Enchufe 10A doble	\$	7.990	c/u
4	273033-2	Enchufe 10A triple	\$	7.690	c/u
5	273043-X	Enchufe 10A triple	\$	7.990	c/u
6	273035-9	Interruptor 9/24 (escalera)	\$	5.990	c/u
7	273036-7	Interruptor 9/15 (doble)	\$	7.190	c/u
8	273037-5	Interrupror 9/32 (triple)	\$	6.290	c/u
9	273039-1	Pulsador (timbre)	\$	5.990	c/u
10	273041-3	Toma Coaxial (TV)	\$	4.690	c/u
11	273040-5	Toma RJ11 (teléfono)	\$	5.190	c/u
12	273937-2	Placa ciega blanca	\$	5.390	c/u
13	273969-0	Enchufe 10 A simple	\$	6.990	c/u
14	273967-4	Enchufe 10 A doble	\$	6.990	c/u
15	273968-2	Enchufe 10 A + interruptor 9/12	\$	6.990	c/u
16	273940-2	Interruptor 9/12 (simple)	\$	5.490	c/u
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	cóbigo 1 273038-3 2 273044-8 3 273042-1 4 273033-2 5 273043-X 6 273035-9 7 273036-7 8 273037-5 9 273039-1 10 273041-3 11 273040-5	CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 1 273038-3 Placa ciega plata 2 273044-8 Enchufe 10/16A simple 3 273042-1 Enchufe 10A doble 4 273033-2 Enchufe 10A triple 5 273043-X Enchufe 10A triple 6 273035-9 Interruptor 9/24 (escalera) 7 273036-7 Interruptor 9/15 (doble) 8 273037-5 Interruptor 9/32 (triple) 9 273039-1 Pulsador (timbre) 10 273041-3 Toma Coaxial (TV) 11 273040-5 Toma RJ11 (teléfono) 12 273937-2 Placa ciega planca 13 273969-0 Enchufe 10 A simple 14 273967-4 Enchufe 10 A doble 15 273968-2 Enchufe 10 A + interruptor 9/12	CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 1 273038-3 Placa ciega plata \$ 2 273044-8 Enchufe 10/16A simple \$ 3 273042-1 Enchufe 10A doble \$ 4 273033-2 Enchufe 10A triple \$ 5 273043-X Enchufe 10A triple \$ 6 273035-9 Interruptor 9/24 (escalera) \$ 7 273036-7 Interruptor 9/15 (doble) \$ 8 273037-5 Interruptor 9/32 (triple) \$ 9 273039-1 Pulsador (timbre) \$ 10 273041-3 Toma Coaxial (TV) \$ 11 273040-5 Toma RJ11 (teléfono) \$ 12 273937-2 Placa ciega blanca \$ 13 273969-0 Enchufe 10 A simple \$ 14 273967-4 Enchufe 10 A doble \$ 15 273968-2 Enchufe 10 A + interruptor 9/12 \$	1 273038-3 Placa ciega plata \$ 5.290 2 273044-8 Enchufe 10/16A simple \$ 7.290 3 273042-1 Enchufe 10A doble \$ 7.990 4 273033-2 Enchufe 10A triple \$ 7.690 5 273043-X Enchufe 10A triple \$ 7.990 6 273035-9 Interruptor 9/24 (escalera) \$ 5.990 7 273036-7 Interruptor 9/15 (doble) \$ 7.190 8 273037-5 Interruptor 9/12 (triple) \$ 6.290 9 273039-1 Pulsador (timbre) \$ 5.990 10 273041-3 Toma Coaxial (TV) \$ 4.690 11 273040-5 Toma RJ11 (teléfono) \$ 5.190 12 273937-2 Placa ciega blanca \$ 5.390 13 273969-0 Enchufe 10 A simple \$ 6.990 14 273967-4 Enchufe 10 A doble \$ 6.990 15 273968-2 Enchufe 10 A + interruptor 9/12 \$ 6.990

LÍNEA SMART BLANCO

HALUX

13



Smart

• Conexión: Wifi • Función: Touch • Amperaje: 10 Amp • Corriente: Alterna

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	564296-5	Interruptor inteligente embutido 2 pos	\$ 21.990	c/u
2	564297-3	Interruptor inteligente embutido 3 pos	\$ 26.990	c/u
3	563879-8	Interruptor inteligente embutido	\$ 10.290	c/u
4	563878-X	Tomacorriente volante inteligente	\$ 15.790	c/u
5	564295-7	Portalámparas inteligente	\$ 13.990	c/u
6	873148-9	Interruptor sencillo smart	\$ 17.990	c/u
7	873149-7	Interruptor doble smart	\$ 18.990	c/u
8	873150-0	Interruptor triple smart	\$ 19.990	c/u
9	873151-9	Switch smart 1 circuito	\$ 7.190	c/u
10	873152-7	Mini switch smart 2 circuitos	\$ 10.990	c/u
11	873153-5	Enchufe smart cl	\$ 9.990	c/u
12	640105-8	Interruptor smart embutido 1 pos.	\$ 18.990	c/u

TAPAS



Schneider

\$1.192_{set}

Set de 5 tapas ciegas de PVC 94541-2

· Color: blanco · Uso: Doméstico



DISPONIBLE EN App Store Scogle play

TUBOS / FITTING METAL





\$2,990c/u

Caja a-01 cincada 178137-5

- Protege cables conductores, con tapa y empaquetadura. Resistencia a la corrosión
- Material: Cinc Uso: Doméstico/ Profesional • Alto: 100 mm



Coplas EMT

- Unión eficiente entre tuberías eléctricas
- Material: acero pregalvanizado / zincado
- Uso: Profesional

CÓDIGO	ANCHO	F	<mark>RECIO UND</mark>
418535-8	20 mm	\$	990 c/u
418529-3	32 mm	\$	1.700 c/u



Terminales EMT

• Material: Acero • Uso: Profesional

CÓDIGO	ANCHO	F	<mark>PRECIO UND.</mark>
418536-6	20 mm	\$	1.490 c/u
418533-1	25 mm	\$	1.290 c/u
418534-X	32 mm	\$	1.700 c/u



Curvas EMT

• Evita su desgaste por roce • Material: Acero galvanizado • Uso: Profesional

C	CÓDIGO	ANCHO	PRECIO	UND.
41	.8530-7	20 mm	\$ 2.190	c/u
41	.8531-5	25 mm	\$ 2.790	c/u
41	.8532-3	32 mm	\$ 3.790	c/u



Tuberías EMT

• Evita que se filtre humedad y otros agentes nocivos que pueden dañar el cableado • Material: Acero • Uso: Industrial

CÓDIGO	ANCHO	PRECIO	UND
418541-2	20 mm	\$ 5.490	c/u
418539-0	25 mm	\$ 6.590	c/u
418545-5	32 mm	\$ 12.990	c/u

CASOUETES



Schneider

\$2.790c/u

Tomacorriente triple de sobreponer 10 A Genesis 94544-7

- Protección frente a rayos UV
- Amperaje: 10 Amp
- Color: Blanco



Schneider \$1.890c/u

Tomacorriente doble de sobreponer 10 A Genesis 27323-6

- Protección frente a rayos UV
- Amperaje: 10 Amp
- Color: Blanco



Interruptor simple (9/12) y tomacorriente de sobreponer 10 A 27346-5

- Protección frente a rayos UV
- Amperaje: 16 Amp Color: Blanco





Interruptor doble (9/15) de sobreponer 16 A Genesis 27415-1

- · Para instalaciones embutibles.
- Amperaje: 16 Amp Color: Blanco
- · Material: Plástico



Schneider

\$1.990c/u

Interruptor simple (9/12) de sobreponer 16 A 27427-5

• Su diseño contempla dos espacios para fijarlo completamente a través de

• Color: Blanco • Material: Plástico

tornillos • Amperaje: 16 Amp





\$1,490c/u



Interruptor simple (9/12) de sobreponer 10 A Genesis 27367-8

• 9/12 de sobreponer • Amperaje: 10

Amp • Color: Blanco • Material: Plástico





SEGURIDAD A TODA PRUEBA EN TUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON

MADECO

by Nexans



HO7Z1-K FREETOX® FLEX

LIBRE DE HALÓGENOS

- Baja emisión de humos opacos o visibles
- Baja emisión de gases tóxicos o corrosivos
- No propagador de incendios

Encuéntralos en calibres: 1,5 mm² - 2,5 mm² Formatos: 25 mts. - 50 mts. - 100 mts.













CUMPLE CON EL NUEVO REGLAMENTO ELÉCTRICO CHILENO



MADECO

CABLES

libres de hálogeno

- H07Z1-K 1,5 R50
- Material: Cobre aislado con eva
- Uso: Eléctrico
- Libre de plomo y halógenos
- No propagador de incendio



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
411377-2	1,5 mm x 25 m	Blanco
411379-9	1,5 mm x 25 m	Rojo
411375-6	1,5 mm x 25 m	Verde
328951-6	1,5 mm x 50 m	Rojo
328950-8	1,5 mm x 50 m	Blanco
329034-4	1,5 mm x 50 m	Verde

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
226696-2	1,5 mm x 100 m	Rojo
225799-8	1,5 mm x 100 m	Blanco
225800-5	1,5 mm x 100 m	Verde
411378-0	2,5 mm x 25 m	Verde
329036-0	2,5 mm x 50 m	Rojo
329035-2	2,5 mm x 50 m	Blanco

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
329036-0	2,5 mm x 50 m	Rojo
329035-2	2,5 mm x 50 m	Blanco
329037-9	2,5 mm x 50 m	Verde
225801-3	2,5 mm x 100 m	Rojo
225803-X	2,5 mm x 100 m	Blanco
225802-1	2,5 mm x 100 m	Verde

CABLES LIBRES DE HALÓGENO/ ALAMBRES NYA



MADECO

\$**23.990**c/u

Alambre NYA/H07V-U 214345-3

- Medidas: 2,5 mm x 100
- Color: Blanco

MADECO

\$23.990c/u

Alambre NYA/H07V-U 214347-X

• Medidas: 2,5 mm x 100

• Color: Rojo



\$23.990c/u

Alambre NYA/H07V-U

214348-8

- Medidas: 2,5 mm x 100
- Color: Verde



MADECO

Alambres NYA/H07V-U

 Producto estándar • Material: Cobre/ PVC • Uso: Iluminación/ Interruptores

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
214326-7	1,5 mm x 10 m	Blanco
214328-3	1,5 mm x 10 m	Verde
3213-1	1,5 mm x 10 m	Rojo
214354-2	2,5 mm x 25 m	Rojo
214353-4	2,5 mm x 25 m	Blanco
214355-0	2,5 mm x 25 m	Verde
214356-9	2,5 mm x 50 m	Rojo
214357-7	2,5 mm x 50 m	Blanco
214358-5	2,5 mm x 50 m	Verde
411358-6	2,5 mm x 100 m	Rojo
411356-X	2,5 mm x 100 m	Blanco
411360-8	2,5 mm x 100 m	Verde









f /SodimacConstructor

Escanee y descargue la forma de pago más simple, confiable y segura. F PAY ¡Súmate a lo simple!

PINTURAS

ALAMBRES NYA / CABLES THHN



MADECO

\$32.580c/u

MADEÇO

\$32.580c/u

Cable THHN 72659-1

• Color: Blanco • Calibre: 14 AWG

Cable THHN 72696-6

• Color: Verde • Calibre: 14 AWG

Cable THHN 72693-1

• Color: Rojo • Calibre: 14 AWG

Cable THHN

CÓDIGO

290619-8

290620-1

290625-2

290628-7

CALIBRE

- Producto estándar Medidas: 100 m Material: Cobre
- Uso: Tableros, iluminación y enchufes industriales

CÓDIGO	CALIBRE	MEDIDAS	COLOR
286829-6	12 AWG	50 m	Rojo
286827-X	12 AWG	50 m	Blanco
286828-8	12 AWG	50 m	Verde
286835-0	14 AWG	50 m	Rojo
286833-4	14 AWG	50 m	Blanco
286834-2	14 AWG	50 m	Verde
72844-6	12 AWG	100 m	Rojo
72835-7	12 AWG	100 m	Blanco
72847-0	12 AWG	100 m	Verde



MEDIDAS

100 m

100 m

100 m

100 m

COLOR

Verde

Blanco

Rojo

Verde

25 m 290612-0 12 AWG Blanco 290614-7 12 AWG Rojo 25 m 25 m 290617-1 12 AWG Verde 14 AWG 25 m 290621-X Blanco 290623-6 14 AWG 25 m Roio 25 m 290626-0 14 AWG Verde 290613-9 12 AWG 50 m Blanco 290615-5 12 AWG 50 m Rojo 290618-X 12 AWG 50 m Verde 290622-8 14 AWG 50 m Blanco 290624-4 14 AWG 50 m Rojo 290627-9 14 AWG 50 m Verde 290611-2 12 AWG 100 m Blanco 290616-3 12 AWG Rojo 100 m



Alambres Premium NYA/H07V-U

 Doble capa de aislamiento. Tensión de servicio 750 V Temperatura 70 °C • Material: PVC/Cobre • Uso: Doméstico/ Industrial

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
290635-X	1,5 mm x 10 m	Rojo
290630-9	1,5 mm x 10 m	Blanco
290640-6	1,5 mm x 10 m	Verde
290636-8	1,5 mm x 25 m	Rojo
290631-7	1,5 mm x 25 m	Blanco
290641-4	1,5 mm x 25 m	Verde
290637-6	1,5 mm x 50 m	Rojo
290632-5	1,5 mm x 50 m	Blanco
290642-2	1,5 mm x 50 m	Verde
290634-1	1,5 mm x 100 m	Rojo
290629-5	1,5 mm x 100 m	Blanco
290639-2	1,5 mm x 100 m	Verde
290650-3	2,5 mm x 10 m	Rojo
290645-7	2,5 mm x 10 m	Blanco
290655-4	2,5 mm x 10 m	Verde
290651-1	2,5 mm x 25 m	Rojo
290646-5	2,5 mm x 25 m	Blanco
290656-2	2,5 mm x 25 m	Verde
290652-X	2,5 mm x 50 m	Rojo
290647-3	2,5 mm x 50 m	Blanco
290657-0	2,5 mm x 50 m	Verde
290649-X	2,5 mm x 100 m	Rojo
290644-9	2,5 mm x 100 m	Blanco
290654-6	2,5 mm x 100 m	Verde

12 AWG

14 AWG

14 AWG

14 AWG

CONDUCTORES ELÉCTRICOS





Cable THHN

- Material: PVC/Cobre Uso: Doméstico/Industrial
- Tipo: Cable UTP

CÓDIGO	CATEGORÍAS	COLOR	PRECIO	UND.
103685-8	5	Gris	\$ 1.080	m/l
103686-6	6	Gris	\$ 790	m/l
103687-4	6	Gris	\$ 1.250	m/l



Cordones HO5VV

• Cordón con 3 cables de hebras de cobre recubierto en su interior • Material: PVC/cobre • Uso: Doméstico/Industrial

CÓDIGO	CATEGORÍAS	COLOR	PRECIO	UND.
80503-3	3 cables x 0,75 mm	Naranja	\$ 1.390	m/l
80506-8	3 cables x 1,0 mm	Naranja	\$ 1.299	m/l
80507-6	3 cables x 1.5 mm	Blanco	\$ 2.390	m/l



Cordones

- Posee 2 o 3 cables en su interior
- Material: PVC/Cobre Uso: Doméstico/Industrial

CÓDIGO	CATEGORÍAS	COLOR	PRECIO	UND.
44779-X	2 cables x 0,75 mm	Blanco	\$ 610	m/l
44780-3	2 cables x 0,75 mm	Negro	\$ 610	m/l
11593-2	2 cables x 0,75 mm x 10 m	Negro	\$ 5.490	c/u
11594-0	2 cables \times 0,75 mm \times 20 m	Negro	\$ 11.590	c/u
22010-8	3 cables x 0,75 mm	Blanco	\$ 1.390	m/l
22011-6	3 cables x 0,75 mm	Negro	\$ 1.390	m/l
44805-2	3 cables x 1,0 mm	Blanco	\$ 1.299	m/l
44889-3	3 cables x 1,0 mm	Negro	\$ 1.299	m/l
11714-5	3 cables x 1,0 mm 20 m	Negro	\$ 23.390	c/u
44896-6	3 cables x 1,5 mm	Blanco	\$ 2.390	m/l
44922-9	3 cables x 1,5 mm	Negro	\$ 2.390	m/l
11934-2	3 cables x 1,5 mm x 10	Negro	\$ 21.090	c/u
11935-0	3 cables x 1,5 mm x 20 m	Negro	\$ 44.490	c/u
11937-7	3 cables x 1,5 mm x 100 m	Negro	\$ 198.990	c/u
79745-6	3 cables x 2,5 mm	Negro	\$ 3.090	m/l


TERMINALES



\$6,390c/u



\$1.990c/u



- Máxima condición de trabajo 105 °C
- Material: PVC Uso: Profesional



Terminales punta amarillo, 10 unidades

12167-3

- Alta conductividad y revestido con material aislante. Apto para trabajo entre -40 °C y 150 °C • Material: Cobre/Nylon
- Uso: Profesional



\$1.790c/u



Terminales hembra mediano azul, 10 unidades

12208-4


- Alta conductividad y revestido con material aislante. Apto para trabajo entre -40 °C y 150 °C • Material: Cobre/Nylon
- Uso: Profesional

DE BENEFICIOS

Capacitaciones y becas de perfeccionamiento para los **Especialistas de la Construcción** INSCRÍBASE EN WWW.GIRGULODEESPECIALISTAS GLO LLAME AL 800 911 157







TUBOS Y ACCCESORIOS CONDUIT







TIGRE (NOVOPLAST **Tubos Conduit**

- Indicado para instalaciones eléctricas de baja y media tensión, enterradas, embutidas o sobrepuestas
- Autoextinguible Material: PVC
- Uso: Doméstico / Profesional

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	UND.
669862 - X	16 mm	3 m	12
669861-1	16 mm	3 m	9

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
120155-7	16 mm	3 m
120144-1	20 mm	3 m
120145-X	25 mm	3 m
120146-8	32 mm	3 m
120147-6	40 mm	3 m
120148-4	50 mm	3 m
650809-X	16 mm	3 m
650808-1	16 mm	3 m
650804-9	20 mm	3 m
650803-0	20 mm	3 m
650802-2	25 mm	3 m
650807-3	32 mm	3 m
650805-7	40 mm	3 m
650806-5	50 mm	3 m



TIGRE 4 Tigreflex

- Sirve para empaguetar conductores que se usan en diferentes lugares de una vivienda. Se debe utilizar en espacios interiores y ambientes protegidos de la humedad • Material: PVC
- Uso: Doméstico/Industrial.
- Por su formato flexible permite mayor movilidad con uso de menos conexiones, lo que hace más rápida su instalación y con la misma seguridad

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	PI	RECIO	UND.
103191-0	16 mm	10 m	\$	4.090) c/u
7034-3	16 mm	25 m	\$	8.490) c/u
106388-X	20 mm	10 m	\$	7.090) c/u



TIGRE 4 Coplas de PVC Conduit C-111

· Autoextinguible, proporciona total seguridad en situaciones de cortocircuito Material: PVC • Uso: Doméstico/

Profesional

UND	PRECIO		DIÁMETRO	CÓDIGO	
c/u	230	\$	16 mm	37818-6	
c/u	140	\$	20 mm	590-8	
c/u	350	\$	32 mm	592-4	
c/u	990	\$	40 mm	593-2	
c/u	1.190	\$	50 mm	77345-X	



TIGRE 4:

Curvas de PVC Conduit C-111

- Autoextinguible, proporciona total seguridad en situaciones de cortocircuito
- Material: PVC Uso: Doméstico/ Profesional

UNI	RECIO	P	DIÁMETRO	CÓDIGO	
c/L	180	\$	16 mm	37817-8	
c/ı	165	\$	20 mm	586-X	
c/ı	230	\$	25 mm	587-8	
c/ı	690	\$	32 mm	81802-X	
c/L	1.190	\$	40 mm	589-4	
c/L	1.690	\$	50 mm	84165-X	



TIGRE 😩 Curvas de PVC Conduit

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDADES	PRECIO	UND.
91669-2	16 mm	10	\$ 1.565	pack
54443-4	20 mm	10	\$ 1.435	pack
54456-6	25 mm	10	\$ 1.990	pack



CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDADES	PRECIO	UND.
91671-4	16 mm	10	\$ 1.990	pack
54386-1	25 mm	10	\$ 1.690	pack

SALIDAS/TERMINALES /ABRAZADERAS CONDUIT



TIGRE 🕰

Salidas caia de PVC Conduit

· Autoextinguible, proporciona total seguridad en situaciones de cortocircuito • Material: PVC

Uso: Doméstico/Profesional

CÓDIGO	DIÁMETRO	F	PRECIO	UND.
37821-6	16 mm	\$	75	c/u
594-0	20 mm	\$	152	c/u
595-9	25 mm	\$	213	c/u
596-7	32 mm	\$	590	c/u
597-5	40 mm	\$	1.290	c/u
91673-0	50 mm	\$	1.790	c/u



TIGRE 4

Pack de 10 salidas Conduit

- Autoextinguible, proporciona total seguridad en situaciones de cortocircuito • Material: PVC
- Uso: Doméstico/industrial

CÓDIGO	D I ÁMETRO	PRECIO		UND.
129294-3	16 mm	\$	429	pack
129295-1	20 mm	\$	676	pack



TIGRE 4:

Terminales HE PVC con tuercas

- Autoextinguible. proporciona total seguridad en situaciones de cortocircuito
- Material: PVC
- Uso: Doméstico/Profesional

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.
607-6	20 mm	\$ 390	c/u
608-4	25 mm	\$ 490	c/u
609-2	32 mm	\$ 490	c/u
796-X	40 mm	\$ 1.190	c/u
79774-X	50 mm	\$ 1.990	c/u



TIGRE 4 Abrazaderas Conduit

• Cuentan con dos agujeros prefabricados de tamaño genérico para que puedas usar cualquier tipo de tornillos para afianzarlas a la superficie elegida • Material: PVC

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.
225675-4	16 mm	\$ 2.990	pack
225676-2	20 mm	\$ 2.990	pack

CONDUIT LIBRES DE HÁLOGENOS



Tubo flexible Ihc 320n 25 m

• Color: Gris

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.
617148-6	16 mm	\$ 8.390	c/u
617149-4	20 mm	\$ 9.590	c/u
617147-8	25 mm	\$ 11.190	c/u



Color: Gris

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.	
617145-1	16 mm	\$ 2.790	c/u	
617146-X	20 mm	\$ 3.190	c/u	
617150-8	25 mm	\$ 6.190	c/u	
617151-6	32 mm	\$ 9.390	c/u	



• Color: Gris

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.
617176-1	16 mm	\$ 890	c/u
617177-X	20 mm	\$ 1.090	c/u
617178-8	25 mm	\$ 1.190	c/u
617172-9	32 mm	\$ 1.590	c/u

TIGRE 🕰 Soporte a presión lh







Conector recto Ih

Color: Gris

TIGRE 🕰

CÓDIGO	DIÁMETRO		PRECIO	UND.
617169-9	16 mm	\$	990	c/u
617170-2	20 mm	\$	1.190	c/u
617164-8	20 mm	\$	790	c/u
617165-6	25 mm	\$	1.290	c/u
617167-2	32 mm	\$	1.490	c/u
		_		



· Color: Gris

TIGRE 4

Conector recto Ih t/c





• Color: Gris

617156-7 20 mm \$ 240 c/u	CÓDIGO [DIÁMETRO	PRECIO	UND.
	617157-5	16 mm	\$ 190	c/u
617160-5 25 mm \$ 310 c/u	617156-7	20 mm	\$ 240	c/u
	617160-5	25 mm	\$ 310	c/u
617162-1 32 mm \$ 390 c/u	617162-1	32 mm	\$ 390	c/u



• Color: Gris

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.
617161-3	16 mm	\$ 470	c/u
617158-3	20 mm	\$ 590	c/u
617166-4	25 mm	\$ 690	c/u
617168-0	32 mm	\$ 790	c/u



• Color: Gris

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO	UND.
617152-4	16 mm	\$ 690	c/u
617153-2	20 mm	\$ 790	c/u
617154-0	25 mm	\$ 1.190	c/u
617155-9	32 mm	\$ 1.890	c/u

442

CERRADURAS

PASACABLES





/ KALOP

Pasacables de 1,5 mm

- Autoextinguible, proporciona total seguridad en situaciones de cortocircuito Material: PVC • Uso: Doméstico/
- Profesional

CÓDIGO	DIÁMETRO	F	PRECIO	UND.
17818-7	10 m	\$	3.780	c/u
12983-6	20 m	\$	5.280	c/u
85413-1	30 m	\$	6.990	c/u





/ KALOP **Pasacables**

• Flexible. Resistencia a la tracción. Memoria de enrollado • Material: Polipropileno/Acero • Uso: Profesional

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRECIO UND.
39373-8	10 m	\$ 8.690 c/u
39375-4	20 m	\$ 12.990 c/u
39383-5	30 m	\$ 14.990 c/u





EXCLUSIVO

UBERMANN'

\$8,990c/u

Pasacables de 1.5 mm 299979-X


• Instalación de cables eléctricos o de comunicación • Color: Azul • Material: Acero/Polipropileno/Latón • Uso: Profesional

LÍNEA ELÉCTRICA LIBRE DE HALÓGENO









Diseñada para canalizar y proteger circuitos eléctricos, fabricada con componentes sin emisión de gases tóxicos en caso de incendio.

Desarrollada en material ligero y flexible, es más simple de armar e instalar, a través de piezas encajadas a presión que se adaptan a todo tipo de curvaturas.

AVERIGUA MÁS INGRESANDO EN:





SET DE 4 CINTAS

aisladoras 78952-6

\$1.890c/u

- Color: Variados
- Material: PVC
- Alto: 1.9 cm.
- 5 m de largo
- Autoextinguibles
- Espesor de 0,15 mm.

• Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos v condiciones atmosféricas adversas incluvendo luz solar). Con una elevada resistencia dieléctrica, es conformable y proporciona una buena protección mecánica.



CINTAS AISLADORAS



\$1.270c/u



Cinta aisladora 1500 PVC negra 72037-2

• Espesor de 0.15 mm. Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos v condiciones atmosféricas adversas (incluvendo luz solar). Con una elevada resistencia dieléctrica, es conformable v proporciona una buena protección mecánica. Autoextinguible • Uso: Domiciliario





Cinta aisladora Super 33 PVC 19 mm x 20 m

51629-5

• Cinta de calidad premium, de uso profesional, sugerida para el uso a la intemperie y tipo de aplicaciones de alta exigencia en su categoría. Alta resistencia a variadas condiciones climáticas. Mantiene una óptima protección entre los



\$1.590c/u



Cinta eléctrica Temflex 165, 18 m 690249-9

• Proporciona resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis y los solventes. Cinta de gran elongación y flexibilidad para mejor agrupamiento y sellado. Resistente a altas temperaturas entre 0°C y 90°C • Adecuada para usos moderados en interiores y exteriores protegidos. Aislamiento eléctrico para empalmes de cable de hasta 600 Voltios. Agrupamiento de cables.

3M \$2,990c/u

Cinta eléctrica Temflex 175, 18 m 690247-2

• Proporciona resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis y los solventes. Mejor adherencia, mayor elongación y gran espesor. Funciona en temperaturas entre -7°C y 90°C • Usos moderados en interiores y exteriores protegidos Proporciona un revestimiento protector para empalmes y reparaciones de cables de bajo voltaje. Aislamiento eléctrico para empalmes de cable de hasta 600 Voltios.



Cinta aisladora de goma autofundente 3/4 negra



• Resistente a temperaturas máximas de hasta 90 y 130°C. Puede usarse en cables de dieléctrico sólido hasta aislaciones de 69kV. Excelente propiedades como sello contra la humedad en empalmes.

CÓDIGO	ESPESOR	RENDIMIENTO	F	PRECIO	UND.
27295-7	0.75 mm	6,7 m	\$	8.190	c/u
51637-6	0.15 mm	3 m	\$	4.490	c/u





\$8,990c/u

Cinta 35 de PVC amarilla, 20 m 264446-0

• Espesor de 0,18 mm. Para uso exterior y alta exigencia. Mantiene una óptima protección entre los 0°C y 105°C. Es retardante a la llama, autoextinguible. Resistente a los rayos ultravioleta, abrasión, humedad, álcalis, ácidos y corrosión. Adhesivo sensible



topex

\$1.290c/u

Cinta aisladora eléctrica 19 mm x 20 m

205126-5

- Resiste temperatura de hasta 80°C
- Uso: Aislar empalmes de hilos y cables eléctricos






y participe de sorteos y premios de su equipo favorito

www.lapasionporelfutbol.cl

Los paneles son solo uno de los elementos que conforman un sistema fotovoltaico, ellos recolectan la energía del sol transformándola en energía eléctrica, que podemos disponer para diversas funciones. Pueden ser de dos tipos:

Autónomos





Llamados también Aislados u Offgrid permiten almacenar la energía en baterías y disponer de ella cuando sea necesario. Estos sistemas pueden ser independientes de la red pública permitiendo generar su propia energía.

También llamados Ongrid pueden estar conectados a nuestro hogar y a la red pública permitiendo consumir la energía y vender los excedentes. Es el más rentable y últimamente el más utilizado

Existen paneles de diversas tecnologías:

Silicio monocristalino, Silicio policristalino y Silicio amorfo. Silicio mono-cristalino y el poli-cristalino son los más comunes, siendo el mono cristalino el más eficiente y el poli-cristalino el más económico. En tanto el silicio amorfo es flexible permitiendo ser colocado en techos curvos.

Los paneles fotovoltaicos se venden principalmente según su potencia peak o máxima que se mide en kilowatt y que corresponde a la potencia que puede crear el panel en el momento de condiciones ideales (a 25 grados celsius de temperatura ambiente y mil Watts por metro cuadrado de irradiación). Todos los paneles deben traer impreso y pegado en su parte posterior una tabla con sus datos técnicos que incluyen su potencia peak.

Las condiciones ideales sólo se presentan algunas horas del día y depende principalmente de su ubicación geográfica y clima, es decir, un panel de 100 watts no los generará durante todo el día irá variando.

Gracias al explorador solar (https://solar.minenergia.cl/exploracion) podemos calcular de manera rápida y sencilla cuánto generará un sistema fotovoltaico indicando un punto geográfico en el mapa y entregando características básicas del SFV.

Toda la energía que generan los paneles fotovoltaicos pasa por un inversor de conexión a red que transforma la señal de voltaje y permite la sincronización con la red pública. Si ya se tiene la potencia peak de sus paneles y la del inversor se puede ingresar ubicación geográfica, llenar los datos y los ángulos correspondientes o pedir que los optimice sus paneles. El tamaño del sistema fotovoltaico dependerá de:

1. La potencia

2. Cantidad de paneles

Esto se verá limitado tanto por la superficie que dispondrá para instalarlos como por la potencia disponible en su medidor eléctrico, ya que no se puede superar la conectada por la compañía de distribución.

El programa le entregará la cantidad de generación que tendrá anualmente, mensualmente y promedio diario. Lo que aparece como mensual se descontará de la energía consumida y los excedentes serán pagados por la compañía de distribución.

Importante

- Por ley 20.571 las compañías de distribución eléctrica se ven obligadas a entregar el derecho a sus usuarios de vender sus excedentes de energía a un precio regulado, este proceso de venta es llamado netbilling. Este precio debe estar publicado en sus sitios webs. Si usted genera más de lo que está consumiendo la compañía pagará por cada kilowatt hora que logre inyectar a la red pública.
- Para conectarse a la red pública la instalación debe estar declarada por un instalador autorizado por la SEC con su respectivo formulario TE4.

¿Quiere saber más páneles fotovoltaicos? Suscríbase a nuestro canal de YouTube SODIMAC CONSTRUCTOR CHILE.



V01

PINTURAS

ENERGÍA SOLAR



Kit de energía solar 110 W panel ampliable 275195-X

• Soporte metálico con tornillos y tuercas para el montaje, cables de conexión, 2 ampolletas led 3W-12V, regulador de carga, inversor a 220V / 500W, unidad para adicionar hasta 8 paneles al sistema, 1 panel solar 110W. Batería no incluida, se recomienda una batería de 60Ah por cada panel del sistema.



\$144.990c/u

Panel Solar 110W para el Kit ampliable 110 W 275196-8

- Soporte metálico con tornillos y tuercas para el montaje y cables de conexión para unirlo y darle más autonomía al Kit 110 W ampliable (275195-X) • Medidas: 113 x 72 x 70 cm
- Potencia: 110 W Voltaje: 12V.



\$33,990kit

Kit de emergencia solar radio, bluetooth y ampolletas 609354-X

- Potencia: 3 W panel Medidas: 25 x 20,5 x 9 cm Color: Negro
- Materialidad: ABS Autonomía: 12 hr. Incluye: radio FM, conexión bluetooth, cuenta con ranuras TF y USB para música en MP3, 3 ampolletas led, cable 3 en 1 para cargar dispositivos móviles.



Kit energía solar radio, bluetooth y ampolletas 345588-2

- Potencia: 10 W panel Medidas: 24 x 37 x 12 cm
- Color: Negro Materialidad: ABS Autonomía: 20 hrs.
- Incluye: Radio, conexión bluetooth, cuenta con ranuras TF y USB para música en MP3.



CÓDIGO	POTENCIA	PRECIO	UND.
656482-8	1.500 w	\$ 2.499.990	c/u
656578-6	3.000 w	\$ 2.179.990	c/u
656581-6	4.800 w	\$ 5.599.990	c/u
656582-4	7.200 w	\$ 6.599.990	c/u
656579-4	9.600 w	\$ 6.999.990	c/u
656580-8	9.600 w (plus)	\$ 8.899.990	c/u

II O O E \$122,990c/u

Batería de ciclo profundo 38 A positivo derecho

194654-4

• Diseñadas para maquinarias y carros de retail • Voltaje: 12 V • Capacidad nominal: 38 Ah • Medidas: 16,6 x 17,1 x 19,7 cm



MOLDURAS / CANALETAS



Dexson Schneider

Molduras de PVC blanco

• Su longitud permite lograr la cobertura de largos tramos de cableado, ahorrando la necesidad de hacer múltiples empalmes. Fácil de manipular y puede usarlo en todo tipo de conexiones eléctricas • Material: PVC • Uso: Doméstico/Profesional

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
279516-7	60 x 40 mm con tabique interno	\$ 13.990	c/u
279513-2	20 x12 mm adhesivo+retén cable	\$ 3.440	c/u
279512-4	20 x 12 mm retenedor de cable	\$ 1.990	c/u
279515-9	40 x 25 mm tab. interno+retenedor cables	\$ 9.990	c/u
279511-6	13 x 7 mm con adhesivo	\$ 1.990	c/u
279514-0	32 x 12 mm tabique interno	\$ 3.780	c/u
279517-5	100 x 45 mm	\$ 16.990	c/u

Molduras piso semirredonda

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
279560-4	60 x 13 mm adhesivo.	\$ 6.990	c/u
279561-2	60 x 13 mm	\$ 6.890	c/u

HALUX

Canaletas de PVC blanco

• Su longitud permite lograr la cobertura de largos tramos de cableado, ahorrando la necesidad de hacer múltiples empalmes. Fácil de manipular y puede usarlo en todo tipo de conexiones eléctricas • Material: PVC • Uso: Doméstico/Profesional

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	F	RECIO	UND.
82962-5	$5 \times 10 \times 2 \text{ m}$	\$	9.990	c/u
45715-9	$20 \times 10 \text{mm} \times 2 \text{m} / \text{Con autoadh}$	\$	1.290	c/u
284025-1	$20 \times 10 \text{ mm} \times 2 \text{ m}$	\$	1.090	c/u
74212-0	$20 \times 10 \text{ mm} \times 2 \text{ m}$	\$	640	c/u
50780-6	$40 \times 16 \text{ mm} \times 2 \text{ m}$	\$	1.490	c/u
32631-3	100 x 50 mm x 2 m	\$	6.990	c/u

HALUX

Canaletas de PVC café



CALOTAS



Calota 1 módulo sobreponer riel Din 73710-0

- Riel de tipo DIN Color: Blanco
- Material: Plástico Uso: Profesional.



\$3,690c/u

Calota 3 módulos sobreponer riel Din 53354-8

• Montaje de interruptores automáticos termomagnéticos con enganche americano y Din. • Material: termoplástico autoextinguible a 960 °C, libre de halógenos, con alta resistencia mecánica, térmica y rigidez dieléctrica • Color: Gris • Uso: Profesional.



\$**5.490**c/u

Calota 4 módulos riel Din con puerta 28475-0

- Hasta 8 salidas precortadas para tubería • Color: Blanco • Uso: Profesional
- Incluye: Pernos de fijación.





\$3.690c/u

Calota 1 módulo sobreponer riel Din 79220-9

• Libre de halógenos • Color: Negro

• Uso: Profesional • Incluye: Lengüeta mecánica y pernos de fijación.



\$2.790c/u



Calota 1 módulo sobreponer riel Din 83928-0

- Libre de halógenos Color: Blanco
- Uso: Profesional Incluye: Lengüeta mecánica y pernos de fijación.



\$**2.190**c/u

Calota 2 módulos sobreponer riel Din 83929-9

- Libre de halógenos Color: Blanco
- Uso: Profesional Incluye: Lengüeta mecánica y pernos de fijación.





PINTURAS

GASFITERÍA

BARRAS TOMA TIERRA / CONECTOR



\$6,290c/u

Barra toma tierra de 5/8" x 1.5 m 80220-4

• Evita las descargas eléctricas a las personas • Color: Cobre • Uso: Exterior



\$4,590c/u

Barra toma tierra de protección de 5/8" x 1 m

70467-9

• Evita las descargas eléctricas a las personas • Color: Cobre • Uso: Exterior



Conector para barra toma tierra 8224-7

- Utilizado para la unión de cables con corredera de cobre a barra de cobre
- Color: Bronce Uso: Exterior Tipo: Conector Barra

TABLEROS EMBUTIDOS



\$10.590c/u

MIZZAZ.

Tablero plástico embutido para 8 módulos con puerta

27899-8

• Grado de protección IP 40. Elevada resistencia a los impactos mecánicos, y puerta flexible que permite una apertura superior a los 180° • Color: Blanco • Uso: Profesional.



Tablero plástico embutido para 4 módulos

28458-0

- · Aísla los delicados mecanismos eléctricos del polvo y salpicaduras de agua. Elemento fundamental para garantizar seguridad en las conexiones eléctricas
- Color: Blanco Uso: Profesional.



Tablero plástico embutido para 4 módulos

27860-2

MIZZAZ.

\$4,790c/u

• Para montaje de dispositivos de enganche DIN. Grado de protección IP55 • Color: Blanco • Uso: Doméstico/ Industrial • Tipo: Tablero embutido nlástico



\$32,990c/u



Tablero embutido metálico para 10 módulos

79724-3

- Grado de protección IP 40. Caja embutida en plancha de acero con tratamiento anticorrosivo • Color: Blanco
- Material: Acero Uso: Profesional.



Tablero Embutido Mini Pragma 1 fila de 12 módulos

37572-1

Schneider

- Puerta protectora e impermeable que resguarda los interruptores.
- Aísla los delicados mecanismos eléctricos del polvo y salpicaduras de agua



\$42,990c/u



Tablero embutido metálico para 18 módulos

79725-1

- Grado de protección IP 40. Caja embutida en plancha de acero con tratamiento anticorrosivo, chasis porta interruptores modificado • Color: Blanco • Uso: Profesional • Incluye: Falso polo.





Tablero embutido metálico para 8 módulos con puerta

• Permite verificar todos los dispositivos ensamblados en él de forma fácil y en solo una cuestión de segundos.



\$49.990c/u

Tablero metálico embutido para 28 modulos

38429-1

· Enganche Din y perforaciones prepicadas • Color: Gris • Uso: Profesional • Tipo: Tablero embutido.



\$21,490c/u



Tablero metálico embutido para 6 módulos

prepicadas • Color: Gris • Uso: Profesional • Tipo: Tablero embutido.



TABLEROS SORREPUESTOS







\$37.990c/u



\$13.790c/u

\$17.810c/u



Tablero metálico sobrepuesto para 10 módulos


83902-7

• Puerta metálica. Riel din 35 mm metálico y cincado • Color: Crema • Uso: Profesional • Incluye: Bornes de conexión v falso polo

Tablero metálico sobrepuesto para 18 módulos

83906-X

 Puerta metálica, riel din 35 mm metálico y zincado. Caja con perno toma a tierra, con tuerca y golilla. • Color: Crema • Uso: Profesional • Incluve: Falso polo



83913-2

- Puerta transparente, riel Din 35 mm., fabricado en plancha de acero y tratamiento anticorrosivo con cincado electrolítico.
- Color: Crema Uso: Profesional
- Incluye: Bornes de conexión y falso polo



MIZZAZ \$7.460c/u

Tablero plástico sobrepuesto para 4 módulos

29931-6

• Para instalación en interiores, autoextinguible y con alta resistencia a los rayos U.V . Color: Blanco . Uso: Profesional • Incluye: Puerta plástica



Tablero sobrepuesto 8 módulos 421341-6

· Aísla los delicados mecanismos eléctricos del polvo y salpicaduras de agua. Elemento fundamental para garantizar seguridad en las conexiones eléctricas • Color: Blanco

• Uso: Profesional



Tablero sobrepuesto 12 módulos 421345-9

· Aísla los delicados mecanismos eléctricos del polvo y salpicaduras de agua. Elemento fundamental para garantizar seguridad en las conexiones eléctricas

• Color: Blanco • Uso: Profesional





\$29,990c/u

21619-4

6



\$22.990c/u



Caja para empalme 20x40,6 cm acero

79805-3

- Alto: 40.6 cm Amperaje: 40 A
- Voltaje: 220 V Tipo: Caja para empalme



\$19.990c/u

Tablero sobrepuesto plástico 12 módulos

83927-2

- Ancho: 28.3 x16.6 x 9.6 cm
- Material: Plástico
- •Color: Gris Ral 7035

eléctricas domiciliarias e industriales. como control v distribución • Grado de

protección IP 55 • Permite su uso en ambientes interiores y exteriores Fabricados en plancha de acero • Tratamiento anticorrosivo a todas las partes metálicas, pintura electrostática

poliéster texturada color Ral 7032

Caja metal 400x300x200 mm

• Para aplicaciones en instalaciones

 Incluye placa porta accesorios metálica, fijada en el fondo de la caja por medio de pernos, lo que permite ser retirada • Toma a tierra con perno M6 y tuerca, en caja y puerta.

MEDIDOR





Medidor monofásico

29335-0

- Lectura análoga. Conexión directa
- Color: Gris Material: Acero
- Uso: Doméstico.

blicino PACK 6 CAJAS 1

de distribución embutidas 114355-7

\$3.290 pack

- Utilizada en tabiquería, con insertos metálicos, autoextinguible
- Color: Anaraniado
- Uso: Interior
- Alto: 105 mm.



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



bticino

\$690c/u

Caja de distribución para tabiques 59841-0

- Utilizada en tabiquería, autoextinguible con grafetas metálicas • Color: Anaraniado
- Uso: Interior Alto: 105 mm.



_TMEC \$370c/u

Caja de distribución con inserto metálico 378-6

• Utilizada en tabiquería, con insertos metálicos • Color: Gris • Uso: Interior

• Alto: 94 mm.



\$590c/u

Caja de derivación con inserto 21205-9

• Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras • Color: Anaraniado • Uso: Interior.



\$370c/u

Caja de distribución de 10 salidas sin inserto metal negro 79791-X

• Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras • Color: Negro • Uso: Interior.



ΙP

\$524c/u

Caja de distribución para tabique con inserto metálico

• Utilizada en tabiquería, con insertos metálicos • Color: Anaranjado • Uso: Interior • Alto: 99 mm.



Schneider

\$490c/u

Caja de derivación

21200-8

 Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras • Color: Gris • Uso: Interior.



\$790c/u

Caja de distribución de 12 salidas para albañileria

79790-1

- Utilizada en tabiquería, autoextinguible con grafetas metálicas • Color: Amarillo
- Uso: Interior Alto: 106 mm.



TIGRE 4

\$590c/u

Caja de distribución de 12 salidas 16/20/25 mm sin inserto metal 534-7

- Utilizada en tabiquería
- Color: Anaraniado Uso: Interior.



\$1.040c/u

Caja de distribución de 11 salidas 5/8, zincada

79832-0

• Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras • Color: Gris • Uso: Interior

• Alto: 100 mm.

blicino

PACK 6 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

12 salidas para perfil acero 145240-1

\$3.090 pack



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



ΙP

\$1.480_{pack}

Pack de 5 cajas de distribución de 10 salidas

76013-7

• Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras • Color: Negro • Uso: Interior

TIGRE 😩

\$2.690_{pack}

Pack de 5 cajas eléctricas de 25 mm 1626-8

- Material autoextinguible, lo que disminuye los riesgos de propagación en caso de incendio • Color: Anaranjado
- Uso: Interior



Schneider

\$298c/u

Tapa ciega plástica 820-6

- Para tapar cajas eléctricas
- Color: Blanco.





bticino

\$3.790_{pack}

Pack de 6 cajas de distribución 503L.

114354-9

• Utilizada en albañería, con insertos metálicos autoextinguiente • Color: Amarillo • Uso: Interior • Alto: 106 mm

CAJAS PARA INTEMPERIE





2





btjejno

Cajas de intemperie Idrobox IP55 para modulos Matix y Magic

• Uso: Doméstico

	CÓDIGO	MEDIDAS	MÓDULOS	PRECIO	UND.
1	71604-9	9,8 x 12,2 x 2,5 cm	3	\$ 27.390	c/u
2	71603-0	10 x 7,6 x 6,3 cm	3	\$ 23.090	c/u
3	71602-2	$7,9 \times 7,7 \times 6,7 \text{ cm}$	2	\$ 22.190	c/u
4	71601-4	8,2 × 7,0 × 6,6	1	\$ 19.090	c/u

PINTURAS

SEGURIDAD

453

ENCHUFES INDUSTRIALES



\$5.290c/u



Enchufe hembra sobrepuesto de 16A y 1 pata + tierra 17968-X

· Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/Azul

• Material: Plástico



Enchufe hembra volante de 16A/220V 2P+T

82903-X

 Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2. IP44 de acuerdo con la norma IEC 60529, IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 • Material: Poliamida



Enchufe hembra volante de 32A -220 voltios

25346-4

\$4,590c/u

- Posee protección IP44, contactos de cobre niquelados, plástico de alto impacto
- · Material: Plástico



\$3,990c/u

Enchufe macho volante 16A 21414-0

• Posee protección IP44, contactos de cobre niquelados, plástico de alto impacto

Material: Plástico.



\$4.590c/u

Enchufe hembra embutido de 16A/220V 2P+T 17836-5

• Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/Azul

· Material: Plástico



\$2.190c/u

Macho volante de 16A + tierra 22 18006-8

• Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/Azul

Material: Plástico



\$5,990c/u

Enchufe hembra sobrepuesto de 32A - 220 voltios 28859-4

- Posee protección IP44, contactos de cobre niquelados, plástico de alto impacto
- Color: Blanco/Azul Material: Plástico



Hembra volante de 32A y 2 patas + tierra

18000-9

· Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/ Rojo • Material: Plástico.





Enchufe macho volante de 16A/220V 2P+T

82899-8

• Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2, IP44 de acuerdo con la norma IEC 60529, IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 • Material: Poliamida



\$6.990c/u



Enchufe macho volante de 32A 29729-1

• Posee protección IP44, contactos de cobre niquelados, plástico de alto impacto

• Color: Blanco/Azul • Material: Plástico



Macho volante de 3A + tierra 38 18005-X

· Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/ Roio • Material: Plástico



\$7.090c/u



Hembra sobrepuesta de 32A y 3 patas + tierra 17971-X

· Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/ Rojo • Material: Plástico.



\$4.990c/u

Enchufe hembra sobrepuesto de 16A 26071-1

• Posee protección IP44, contactos de cobre niguelados, plástico de alto impacto • Color: Blanco/Rojo • Material: Plástico.



\$6.090c/u

Enchufe hembra embutido 32A/380V 3P+T 17841-1

• Enchufe industrial, tensión de aislamiento de 750 V • Color: Blanco/Rojo • Material: Plástico.



PORTALÁMPARAS / SOQUETES





Portalámpara resina E-27 35593-3

• Termoplástico ignífugo de alta resistencia, rosca E-27, contactos de bronce niquelados para alambre rígido tipo clip, uso con cable paralelo estañado, cierre a presión, resistencia de 250 V y 150 W de potencia • Color: Marfil.



\$2.690c/u

blicino

Soquete volante de 4A/250V E-27 26950-6

- Rosca E-27, borne automático con bloqueo de 4 A y resistencia de 250 V
- Color: Blanco Material: Termoplástico
- Tipo: Portalámpara borne automático con bloqueo.



\$1.990c/u Soquete E-27 114608-4

blicino

26973-5

blicino

\$1.990c/u

blicino

- Rosca E-27, borne con tornillo y bloqueo. Potencia de 100 W. • Color: Blanco • Material: Termoplástico
- Tipo: Portalámpara borne con tornillo y bloqueo.



Schneider \$843c/u

Portalámpara baquelita E-27 14203-4

• Sus materiales de fabricación le ofrecen poder de aislación. Rosca E-27 • Color: Blanco • Material: Termoplástico • Tipo: Portalámpara de baquelita con tornillos.



Portalámpara porcelana E-27 16136-5

- Rosca E-27, resistencia de 250 V v 400 W de potencia • Color: Blanco
- Material: Porcelana Tipo: Portalámpara de porcelana.



\$2.690c/u Soquete volante de 4A/250V E-27

• Sus materiales de fabricación le ofrecen poder de aislación. Rosca E-27 • Color: Blanco • Material: Termoplástico • Tipo: Portalámpara de baquelita con tornillos.



114609-2

• Rosca E-27, borne con tornillo y bloqueo. Potencia de 100 W. . Color: Negro • Material: Termoplástico • Tipo: Portalámpara borne con tornillo y bloqueo.

blicino \$1.990c/u Soquete E-27

Portalámpara resina E-27 75338-6

\$990c/u

• Termoplástico ignífugo de alta resistencia, rosca E-27, contactos de bronce niquelados para alambre rígido tipo clip, uso con cable paralelo estañado, cierre a presión, resistencia de 250 V v 150 W de potencia • Color: Negro.



Base plafón oval 25584-X

• Rosca E-27, base sobrepuesta para instalar una ampolleta con potencia de 150 W y 4 A. • Color: Blanco • Material: Termoplástico • Tipo: Base plafón oval.



\$5.690_{pack}

bticino

454

Pack de 4 soquetes primera instalación 210222-6

• Portalámparas de rosca E-27 y borne con tornillo • Color: Blanco • Material: Termoplástico.






DISPONIBLEEN

App Store Soogle play

Le avisamos de oportunidades únicas e imperdibles para usted.





PINTURAS

PRECIO UND.

\$

\$

890 c/u

5.590 c/u

8.990 c/u

8.450 c/u

INTERRUPTORES VOLANTES

bticino -

Interruptores volante • Materialidad: Polímero

EXCLUSIVO





6	
	_
	_

	CÓDIGO	AMPERAJE	COLOR	PRECIO	UNE
1	114610-6	2 Amp	Blanco	\$ 4.590	c/ı
2	300700-6	2 Amp	Blanco	\$ 2.190	c/u
3	114611-4	2 Amp	Negro	\$ 4.590	c/L

Negro

\$

2.190 c/u

2 Amp

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN







Schneider ΙĐ

300701-4

Cajas de distribución redondas

• Uso: Interior/Exterior

	CÓDIGO	SALIDAS	COLOR	PRECIO	UND.
1	11543-6	4	Blanco	\$ 4.180	c/u
2	79793-6	5	Blanco	\$ 190	c/u
3	737-4	4 con cono	Blanco	\$ 1.490	c/u

Cajas de distribución cuadradas

- Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras
- Uso: Interior/Exterior

Cajas de distribución

CÓDIGO

752-8

771-4

790-0

2 22327-1

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	PRECIO	UNE
1	14168-2	Sobrepuesta	Blanco	\$ 490	c/L
2	26877-1	Sobrepuesta	Blanco	\$ 790	c/u
3	763-3	Con conos	Blanco	\$ 1.990	c/u

• Material autoextinguible, tapa a presión • Uso: Interior/Exterior • Materialidad: PVC









7



blicino Schneider Dilegrand



CIERRES

Presión

Tornillos

Tornillos

Tornillos



MEDIDAS

80 x 80 x 45 mm

150 x 110 x 70 mm

150 x 150 x 80 mm

175 x 110 x 66 mm

Cajas chuqui plásticas y metálicas

SALIDAS

6

10

10

10

- Utilizada para derivar conductores eléctricos por bandejas, canaletas o molduras
- Uso: Interior/Exterior

	CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	PRECIO	UND.
1	14162-3	PVC	Blanco	8,5 x 12 x 4,5 cm	\$ 1.290	c/u
2	5627-8	LH	Blanco	8 x 12,4 x 4,5 cm	\$ 1.490	c/u
3	545-2	PVC	Blanco	8 x 12,3 x 4,5 cm	\$ 1.430	c/u
4	129797-X	PVC	Blanco	8,5 x 12 x 4,5 cm	\$ 11.217	c/u
5	723-4	Metálica	Zinc amarillo	7,5 x 12 x 3,8 cm	\$ 3.590	c/u
6	697-1	Metálica	Zinc amarillo	7,5 x 12 x 4,0 cm	\$ 1.600	c/u
7	666695-7	ABS	Blanco	8,5x12,4x4,4 cm	\$ 1.090	c/u

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS











Glegrand blicing Schneider Lexon

Interruptores diferenciales

- Diseñado para la protección de las personas ante los contactos eléctricos • Tipo: Interruptor diferencial
- Uso: Domiciliario 230 /400 V

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND
1	76164-8	2 x 25 Amp	\$ 22.990	c/u
2	284206-8	2 x 25 Amp	\$ 16.990	c/u
3	78165-7	2 x 25 Amp	\$ 16.771	c/u
4	26922-0	2 x 25 Amp	\$ 18.890	c/u
5	82761-4	2 x 40 Amp	\$ 61.590	c/u

legrand

Interruptores automáticos trifásicos

• Curva C, poder de ruptura 6 kA y portaetiqueta de identificación de circuitos. Para montar en un carril DIN de un gancho • Interruptor magnetotérmico tripolar. • Uso: domiciliario • 230/400 V / C6KA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
82699-5	3 x 6 Amp	\$ 28.590	c/u
82719-3	3 x 10 Amp	\$ 33.090	c/u
82723-1	3 x 16 Amp	\$ 33.090	c/u
82724-X	3 x 20 Amp	\$ 33.090	c/u
82725-8	3 x 25 Amp	\$ 33.090	c/u
82726-6	3 x 32 Amp	\$ 33.090	c/u
82727-4	3 x 40 Amp	\$ 33.090	c/u

☐ legrand

Interruptores automáticos unipolares

- · Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Uso: domiciliario. 230/400 V / C6KA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
16848-3	1 x 16 Amp	\$ 8.388	c/u
76163-X	1 x 10 Amp	\$ 8.388	c/u
16852-1	1 x 20 Amp	\$ 8.388	c/u
21459-0	1 x 25 Amp	\$ 8.388	c/u
21478-7	1 x 32 Amp	\$ 8.388	c/u
16847-5	1 x 6 Amp	\$ 8.388	c/u
21524-4	1 x 40 Amp	\$ 6.990	c/u

blicino

Interruptores automáticos unipolares

- Diseñado para la protección de instalaciones eléctricas ante una falla de sobrecarga o cortocircuitos
- Uso: domiciliario. 230/400 V / C6KA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	P	RECIO	UND.
77930-X	1 x 6 Ampw	\$	4.190	c/u
77996-2	1 x 16 Amp	\$	4.190	c/u
77935-0	1 x 10 Amp	\$	4.190	c/u
78088-X	1 x 20 Amp	\$	4.190	c/u
78162-2	1 x 25 Amp	\$	4.190	c/u

Lexo

Interruptores automáticos unipolares

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Uso: domiciliario. 230/400 V / C6KA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
27783-5	1 x 10 Amp	\$ 2.090	c/u
27184-5	1 x 16 Amp	\$ 2.090	c/u
197481-5	1 x 20 Amp	\$ 2.090	c/u

Schneider

Interruptores automáticos unipolares

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Uso: Domiciliario 230/400 V





Interruptores automáticos unipolares

• Diseñado para proteger de sobrecargas eléctricas y cortocircuitos a instalaciones de baja tensión domiciliarias, comerciales y terciarias. Construido con materiales termoestables y termoplásticos autoextinguibles, con alta rigidez dieléctrica • Uso: domiciliario. • 230/400 V

UND.	PRECIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
c/u	5.990	\$ 1 x 10 Amp	79376-0
c/u	5.990	\$ 1 x 15 Amp	79377-9
c/u	5.990	\$ 1 x 20 Amp	79378-7
c/u	5.990	\$ 1 x 25 Amp	79379-5
c/u	5.990	\$ 1 x 30 Amp	79382-5
c/u	5.990	\$ 1 x 40 Amp	79381-7

ENCHUFES DE ALUMBRADO Fuerza y calefacción

Al hablar de enchufes lo primero en que se debe pensar es en su ubicación: Se deben colocar entre 20 v 80 centímetros del suelo. Y debe haber uno cada 9 metros de perímetro.

Por ejemplo: Si una habitación mide 3 metros por 6 metros, el perímetro es de 18 metros. Por lo tanto debieran haber 2 enchufes en esta habitación

Los enchufes tienen una potencia unitaria de 150 Watts. En caso de que el enchufe tenga más de una salida la potencia total del pack seguirá siendo 150 Watts. Por lo mismo se debe tener la precaución de no sobrecargar un mismo pack de enchufes.

Dentro del hogar se pueden instalar 3 tipos distintos de enchufes:

Enchufe de alumbrado:

Enchufes de fuerza:

Enchufes de calefacción:



Destinados a lámparas o cargas varias de menor potencia, como televisores o cargadores de celulares.



Destinados a transformar la energía eléctrica en fuerza motriz. Se provectan en potencia según carga (para lavadoras y refrigeradores) o motor de piscina y aire acondicionado. Los enchufes de fuerza tienen un circuito propio (van directo desde el tablero).



Circuitos para un mayor consumo aún, para equipos que generan calor, como estufas, hornos o cocinas. También van directo desde el tablero con circuito propio.

De esta manera para cada enchufe del hogar existen distintos enchufes hembra:

Enchufe de 10 amperes:

Enchufe de 10 a 16 amperes:

Enchufes Schuko, de 10 a 16 amperes:



Son los enchufes estándar que se ven en las casas, con tres orificios iguales a la misma distancia. Cumplen la función de ser enchufes de alumbrado.



Se caracterizan por tener un doble orificio en sus extremos. Funcionan tanto como enchufe de alumbrado como de fuerza o de calefacción.



Se identifican por su cavidad cilíndrica antes de las entradas de enchufe.

Importante

- Si necesita conectar un enchufe macho de mayor amperaje que la hembra no use un transformador. Cambie toda la entrada de enchufe, asegurándose que sea directa desde el tablero en caso de ser necesario.
- Para un trabajo de estas características necesitará certificación SEC.

¿Quiere seguir capacitándose?

Suscríbase a nuestro canal de YouTube SODIMAC CONSTRUCTOR CHILE.



ADAPTADORES



Adaptador bipaso schukode 10/16A 2P+T 139814-8

- Clavijas de 2 polos
- Amperaje: 16 Amp Color: Blanco Tipo: Adaptador bipaso



Enchufe macho schuko de 10/16A 2P

80084-8

- Doble sistema de conexión a tierra para toma Schuko
- Amperaje: 16 Amp
- Color: Negro Material: Polímero

EXCLUSIVO



\$2.490c/u



Adaptador multinorma de 10A 2P+T

16163-2


- Clavijas de 2 polos Amperaje: 10 Amp
- Color: Gris Tipo: Adaptador multinorma

ENCHUFES TRIPLES





\$9.990c/u



- Adaptador triple 2P+T, alvéolos protegidos(protección para niños)
- Color: Blanco Material: Plástico
- Uso: Doméstico





\$4.690c/u



- Enchufe sobrepuesto, alvéolos protegidos (protección para niños)
- Amperaje: 10 Amp
- Corriente: 220V Color: Blanco





\$4.690c/u

Triple salvaespacio

300695-6

- Enchufe sobrepuesto, alvéolos protegidos (protección para niños)
 Amperaie: 10 Amp
 Corriente:
- Amperaje: 10 Amp 220V • Color: Negro



\$3,390c/u

EXCLUSIVO

HALUX

Triple estándar 300696-4

- Enchufe sobrepuesto, alvéolos protegidos (protección para niños)
- Amperaje: 10 Amp Corriente: 220V
- · Color: Blanco





\$1.690c/u

Triple estándar 300697-2

300077-2

- Enchufe sobrepuesto, alvéolos protegidos (protección para niños)
- Amperaje: 10 Amp Corriente: 220 V
- Color: Negro



\$3.590c/u

Enchufe triple de 10A 2P+T 75334-3

• Enchufe sobrepuesto, alvéolos

- Enchure sobrepuesto, alveolos
 protegidos (protección para niños)
- Uso: Doméstico

bticino

\$4.890c/u



Enchufe triple de 10A 2P+T 15392-3

.3072 3

- Adaptador triple 2P+T, alvéolos protegidos (protección para niños)
- Color: Blanco Material: Polímero Uso: Doméstico.



btjeino

\$**4.890**c/u

Enchufe triple de 10A 2P+T 15394-X

- Adaptador triple 2P+T, alvéolos protegidos (protección para niños)
- Color: Gris Material: Polímero Uso: Doméstico.





HERRAMIENTAS

ENCHUFES MACHOS



GEWISS

\$2,490c/u

Enchufe macho de 16A

68506-2

- Uso industrial, Polos: 2 + tierra
- Amperaje: 10 Amp Color: Negro
- Material: Polímero.



GEWISS

\$2,490c/u

Enchufe macho de 16A 2P+T 68505-4

- Uso industrial, Polos: 2 + tierra
- Amperaje: 10 Amp Color: Blanco

Enchufe macho de 10A 2P+T

Material: Polímero.

bticino

\$3,590c/u

convertible

Termoplástico.

7297-4



bticino

\$4,290c/u

Enchufe macho de 16A 2P+T 24268-3

- Uso industrial, Polos: 2 + tierra
- Amperaje: 10 Amp Color: Blanco
- Material: Polímero.



\$1.290c/u

Enchufe macho convertible de 10A C/T

35837-1

- Convertible para ahorro de espacio y mayor funcionalidad, diseño ergonométrico, contactos de bronce niquelado con aislación, dos polos + tierra
- Amperaje: 10 Amp Color: Negro
- Material: Termoplástico.



blicino

\$2.190c/u

Enchufe macho convertible de 10A 2P+T

24322-1

- Uso industrial, Polos: 2 + tierra
- Amperaje: 10 Amp Color: Negro Material: Polímero.



· Poseen prensa antitirones con tornillo,

clavijas orientables, alta resistencia a

los impactos, así como salida de cable

10 Amp • Color: Gris • Material:

regulable en 3 posiciones. • Amperaje:





Enchufes machos de 10 Amp

· Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	24310-8	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 2.190	c/u
2	300705-7	2P + T, 10 Amp, Negro	\$ 1.990	c/u
3	77927-X	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 3.590	c/u

EXCLUSIVO











Enchufes machos de 10 y 16 Amp

· Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND
1	7277-X	2P + T, 16 Amp, blanco	\$ 2.750	c/u
2	103565-7	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 1.390	c/u
3	103562-2	2P + T, 10 Amp, Negro	\$ 1.390	c/u

EXCLUSIVO







Enchufes machos de 10 Amp

Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		PRECIO	UND.
1	300704-9	2P + T, 10 Amp, blanco	\$	1.990	c/u
2	103569-X	2P + T, 10 Amp, negro	\$	990	c/u
3	106620-X	2P + T, 10 Amp, negro	\$	3.290	c/u
_	1000207	21 · 1, 10 / 111p, 11cg. 0	Ψ	0.270	

ENCHUFES MACHOS











HALUX GEWISS

Enchufes machos de 10 Amp

Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	35835-5	2PS/T, 10Amp, negro	\$ 790	c/u
2	300702-2	2P, 10 Amp, blanco	\$ 1.990	c/u
3	300703-0	2P, 10 Amp, negro	\$ 1.990	c/u
4	68504-6	2P + T, 10 Amp, negro	\$ 2.190	c/u

ENCHUFES HEMBRAS







GEWiss blicino

Enchufes hembras de 10 Amp

Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UND.
1	10224-5	2P + T, 10 Amp, gris	\$ 4.090 c/u
2	68510-0	2P + T, 10 Amp, negro	\$ 2.890 c/u
3	68509-7	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 2.890 c/u







Schneider

Enchufes hembras de 10 Amp

Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO U	JND.
1	300707-3	2P + T, 10 Amp, negro	\$ 2.090	c/u
2	300706-5	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 2.090	c/u
3	103568-1	2P + T, 10 Amp, negro	\$ 1.590	c/u









Enchufes hembras de 10 Amp

• Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	103566-5	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 1.590	c/u
2	3285-9	2P + T, 10 Amp, negro	\$ 1.990	c/u
3	322706-5	2P + T, 10 Amp, blanco	\$ 3.490	c/u







GEWiss blicino

Enchufes hembras de 16 Amp

• Materialidad: Polímero

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	68513-5	2P+T, 16 Amp, negro	\$ 3.790	c/u
2	68511-9	2P + T, 16 Amp, blanco	\$ 3.790	c/u
3	9854-X	2P + T, 16 Amp, negro	\$ 4.990	c/u



REVESTIMIENTOS

GASFITERÍA

ALARGADORES



HALUX

Alargadores multitomas profesionales

• Función: Schuko • Material: Aluminio.

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	564301-5	Profesional 6 tomas schuko 10/16A 2 m	\$ 24.990	c/u
2	564298-1	Profesional 10 tomas shuko 10/16A 2 m*	\$ 32.990	c/u
3	564300-7	2 tomas + 2 puntos USB 2 m	\$ 18.590	c/u
4	563890-9	Extensión carg 2 puntos USB 2.4 máx. 1.5 m *	\$ 9.990	c/u
5	564299-X	4 tomas 2 usb cable 2 m	\$ 27.790	c/u

EXCLUSIVO



bticino

\$10.990c/u

Alargador de 6 tomas con interruptor 5 m

12562-8

• Interruptor con luz de encendido 6 tomas • Material: PVC. • 10 Amp • Color: Gris.

Alargadores de 6 tomas de 3 m

• Interruptor con luz de encendido 6 tomas • Material: Plástico/Cobre.

CÓDIGO	AMPERES	COLOR	F	PRECIO	UND.
44808-7	10 Amp	Grafito	\$	7.938	c/u
4482-2	10 Amp	Blanco	\$	7.938	c/u



\$26.990c/u



Zapatilla inteligente

873147-0

• Ancho: 5.8 cm • Alto: 3.1 cm • Material: Plástico • Color: Blanco

EXCLUSIVO

Alargadores

	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO	UND.
1	149222-5	Alargador de 6 tomas, 2 puertos USB, 10 Amp.3 m	\$ 12.490	c/u
2	162780-5	Alargador de 4 tomas, 10 Amp. 1,5 m	\$ 3.190	c/u
3	104357-9	Alargador 6 tomas, 10 Amp. 1,8 m	\$ 11.990	c/u
		-		

iaquí está su producto!

Encuentre lo que necesita para su obra en **nuestra APP**

¡Descárguela!

DISPONIBLE EN



Google play



EXTENSIONES ELÉCTRICAS



Extensiones schuko profesionales

• Amperaje: 16A • Color: Amarillo

• Material: PVC/cobre

CÓDIGO	LARGO	PRECIO	UND.
611316-8	20 m	\$ 26.990	c/u
611317-6	30 m	\$ 36.990	c/u



HALUX

\$18.821c/u

Extensión eléctrica de 20 m 300693-X

• Uso: Profesional.



\$16,990c/u

Extensión profesional de 3 m

211894-7

• Resistente al agua. Cable enrollable • Amperaje: 16 Amp • Color: Amarillo/ Negro • Material: Plástico/ Cobre.



HALUX

\$15.197_{c/u}

Extensión dual de 10 m

625596-5

- Extensión 2 tomas
- · Amperaje: 10 Amp
- Color: Naranja
- · Material: Plástico/Cobre.
- Potencia máxima: 2500 w.



\$54.990c/u

Extensión eléctrica de 30 m

211895-5

• Potencia: 250 V. Consumo: 2.200 W. Cuenta con un material no ferroso de alta conductividad, capas protectoras para mantener la corriente dentro del cable y se encuentra revestido con un aislamiento exterior que protege el producto de factores adversos • Amperaje: 10 Amp • Color: Amarillo/Negro • Material: Plástico.



EXCLUSIVO

HALUX

\$28.056c/u

Extensión eléctrica, 10 Amp. de 30 m 44868-0

· Aislación térmica comúnmente utilizada en cables de computadoras o electrodomésticos, enchufe hembra con tapa • Color: Anaranjado • Material: Plástico/Cobre.



Extensiones eléctricas 10 Amp

• Cable reforzado con recubrimiento aislante de electricidad • Material: Plástico/Cobre.

CÓDIGO	LARGO	PRECIO	UND.
44856-7	5 m	\$ 7.014	c/u
44865-6	10 m	\$ 11.690	c/u
17464-5	10 m	\$ 16.790	c/u
17468-8	15 m	\$ 19.690	c/u
44867-2	20 m	\$ 19.873	c/u

ra los descuentos holetas v facturas



CULODEESPECIALISTAS.CL O LLAME AL 800 911 157

bticino:

EXTENSIÓN PROFESIONAL

de 20 m 132029-7

\$28.990c/u

- Amperaje: 10 Amp
- Color: Amarillo
- Material: Goma.
- Aislación térmica

comúnmente utilizada en cables de computadoras o electrodomésticos, enchufe hembra con tapa

MESES FE

CARRETES MULTIUSOS



EXCLUSIVO

HALUX

\$29.990c/u

Carrete con 4 tomas de 20 m 4488-1

• Cuenta 4 con tomacorrientes universales con tierra • Amperaje: 10 Amp • Color: Amarillo/Negro • Material: Plástico/Goma.



Carretes multiuso

- Cuenta con 4 tomacorrientes Schuko, con proteccion sobrecarga • Amperaje: 10 Amp • Color: Amarillo/Negro
 Material, DVC
- Material: PVC.

CÓDIGO	LARGO	PRECIO		UND.
415388-X	25 m	\$	40.990	c/u
415389-8	40 m	\$	46.990	c/u



CÓDIGO	LARGO	PRECIO	UND.
415390-1	25 m	\$ 43.990	c/u
415391-X	40 m	\$ 55.990	c/u



Carrete profesional

- Cuenta con 4 tomacorrientes schuko
- Amperaje: 16AColor: Negro/gris
- · Material: PVC/cobre/metal

CÓDIGO	LARGO	PRECIO	UND.
611314-1	20 m	\$ 49.990	c/u
611315-X	40 m	\$ 79.990	c/u



HALUX

\$29.990c/u

Carrete para armar 611318-4

- Cuenta con 4 tomacorrientes schuko
- Amperaje: 10 a 16 A Color: Amarillo
- Material: PVC/cobre



Carrete profesional

- Schuko, USB, USB-C
- Amperaje: 16A Color: Negro
- Material: Plástico

CÓI	OIGO	LARGO	PRECIO	UND.
6650	039-2	15 m	\$ 39.990	c/u
6650	040-6	25 m	\$ 49.990	c/u

HERRAMIENTAS

CONSTRUCCIÓN

CERRADURAS

REVESTIMIENTOS

PINTURAS

íA / CO

EXCLUSIVO

TIMER DIGITAL

semanal/diario 10145-1

\$11.990c/u

- Programación diaria, semanal y en bloques.
- Intervalo mínimo de programación: 1min.
- Programación hasta 8

grupos ON / OFF.

- Función aleatoria. Modos de operación automático y manual
- Color: Blanco
- Material: Plástico
- Potencia: 3.600 W.



PROGRAMADORES ELÉCTRICOS



completel T \$26,990c/u

Timer digital riel 118783-X

• Programación diaria, semanal y en bloques. Intervalo mínimo de programación: 1 min. Programación hasta 8 grupos ON / OFF. Función aleatoria. Modos de operación automático y manual

• Material: Plástico • Potencia: 3.600 W



completel 🏋

\$11.990c/u

Timer reloj diario 88740-4

 Programación diaria, semanal y en bloques. Intervalo mínimo de programación: 1 min. Programación hasta 8 grupos ON / OFF. Función aleatoria. Modos de operación automático y manual

Material: Plástico • Potencia: 2 000 W



completel 🏗

\$11.990c/u



• Programación diaria, semanal y en bloques. Intervalo mínimo de programación: 1 min. Programación hasta 8 grupos ON / OFF. Función aleatoria. Modos de operación automático y manual • Color: Blanco

• Material: Plástico • Potencia: 2.000 W



Timer tactic para riel DIN 111 65228-8

• Programación diaria. Switch para operación siempre encendido, siempre apagado o según programación. Mecanismo y precisión síncrona. Contacto NC / NO (inversor). Para riel DIN o montaje sobrepuesto • Material: PVC • Potencia: 1.300 W



GRÄSSLIN \$38,990c/u

Timer talento para riel DIN 111 34533-4

siempre apagado o según programación. Mecanismo y precisión síncrona. Contacto NC / NO (inversor). Para riel DIN o montaje sobrepuesto • Material: PVC • Potencia: 3.520 W





PACK DE 2 TIMER

semanal/diario 160110-5

\$7.590 pack

 Permite programar el funcionamiento de piezas eléctricas a horas determinadas sin necesidad de que una persona esté. presente • Color: Blanco

- Material: Plástico
- Potencia: 2.300 W





PINTURAS

TÉSTER / AMPERÍMETRO



• Diferentes escalas, mide los parámetros eléctricos. • Uso: Doméstico.



\$16,990kit

Kit cautín de 300 W + téster + soldadura

41381-X

Schneider

416297-8

\$28.190c/u

Mutitester dígital

• Indicador de bateria baja.

retencion de datos, Handsfree,

hasta 600V • Corriente: AC/

DC • Uso: Domestico.

• Cautín tipo lápiz, multitéster • Material: Metal/Plástico • Potencia: 30 W



Multitéster digital DM-301 852-4

• Indicador de batería baja, Protección de sobrecarga, Pantalla LCD de 3 1/2 de dígitos, con lectura máx. de 1999. • Color: Amarillo/Negro • Uso: Doméstico.

Peso: 0.21 kg.



Amperímetro tenaza 17799-7

• Indicador de batería baja, protección de sobrecarga, retención de datos y continuidad audible. • Corriente: Á.C/D.C • Color: Amarillo • Uso: Medición.







Amperímetro tenaza 416298-6

- Indicador de bateria baja, retencion de datos y continuidad audible
- Corriente: AC/DC
- Uso: Medición.

Schneider

\$25.990c/u

Voltiamperime trms, 600v ca/cd 877234-7

- Mide hasta: 600V
- Corriente: AC/DC

• Procedencia: EE.UU

REDLINE \$19.990c/u

Multímetro digital 149640-9

EXCLUSIVO

• Rango de funcionamiento 100-500 VAC

• Corriente: A.C/D.C • Color: Gris • Uso: medir voltajes y corrientes.

@fujit∈I \$19.990c/u

Amperímetro digital tipo tenaza 46312-4

 Cuenta con indicador de batería baia. protección de sobrecarga que evita percances al dispositivo, retención de datos múltiples y continuidad audible. Su pantalla es de cristal líquido (LCD) • Corriente: A.C/D.C • Color: Negro • Uso: Medir voltajes y corrientes.



STANLEY \$34.890c/L

Multímetro digital 532020-8

 Uso: Medir voltajes v amperajes, además su diseño compacto lo hacen un producto funcional y fácil de manejar. Cuenta con 300 de voltaje y un amperaje de 10 A..

CAUTINES



KOBALT

\$42,990c/u

Cautín tipo hacha de 200 W 125504-5

- Material: Metal Plástico
- Uso: Doméstico.



Cautín tipo pistola de 100 W 125501-0

- Material: Metal Plástico
- Uso: Doméstico



macrotel ...

\$1.790c/u

Soldadura 60/40 lápiz de 17 g 183375-8

- Material: Estaño/plomo
- · Uso: Hogar.

CRIMPEADORA PELACABLES

\$18.990c/u

- Color: Negro
- Material: Acero carbón
- Uso: Instalaciones eléctricas
- Largo: 20.8 cm



HERRAMIENTAS CORTANTES

EXCLUSIVO

REDLINE.

\$10,490c/u

Pelacables 7 en 1

45223-8

• Color: Plateado • Material: Metal/Plástico • Uso: Profesional • Largo: 31 cm.

EXCLUSIVO

NBEKWUUU.

\$6,990c/u

Alicate pelacables aislado de 6" 326468-8

- Mango aislado Color: Rojo
- Material: Metal y plástico
- Uso: Doméstico.

EXCLUSIVO REDLINE

\$10.590c/u

Crimpeadora / Pelacables

314372-4

• Color: Negro • Material: Acero carbón • Uso: Instalaciones eléctricas

Largo: 10 cm.



• Color: Negro • Material: Acero carbón • Uso: Instalaciones eléctricas

• Largo: 10 cm.



REDLINE.

\$10,490c/u

Alicate eléctricista de 8 funciones

17124-7

- Uso: Hogar Garantía: 3 meses Procedencia: Taiwán
- Largo: 250 mm.



Pelacables autoajustable 8" 532013-5

- Ancho: 9.6 cm Alto: 1.5 cm • Largo:28.4 cm
- Material: Acero con mango de goma bimaterial
- Cuenta con aislación
- Profesional



\$22,990c/u

Herr ponchadora/ peladora modular 877220-7

- Color: Negro y amarillo • Material: Acero: • Uso:
- Instalaciones eléctricas:
- Funciones: Ponchadora.
- peladora y cortacables



\$29,990c/u

Pelacables autom. para alambre sólido y trenzado 877228-2

- Color: Azul y negro
- Resistente a la corrosión
- Procedencia: EE.UU



Alicate de 8"

- Mango aislado Color: Rojo
- Material: Metal y plástico
- Uso: Doméstico Largo: 4 cm.

CÓDIGO PUNTA **PRECIO** UND. 326467-X Curva \$ 10.490 c/u 326465-3 Aislado \$ 9.690 c/u

EXCLUSIVO

\$11.990c/u

Alicate universal aislado de 8"

326464-5

· Acero de cromo vanadio. mangos de agarre suave totalmente aislados para trabajo pesado.

STANLEY.

\$15,490c/u

Alicate Corte Diag 1000v 6p1/4

136613-0

- Medida: 6.5 x 3.5 x 24 cm
- Material: Acero niquelado • Color: Rojo y amarillo
- Corte: Diagonal

\$22,990c/u

IRWIN.

Alicate Aislante De Nariz Lga 532014-3

Medida: 9.2 x 3.4 x 23.4 cm

- Material: Acero con mango bimaterial • Color: Rojo y
- amarillo.





V01

SEGURIDAD

ALICATE CORTE

diagonal aislado de 7" 326466-1

\$8.590c/u

- Mango aislado Color: Rojo
- Material: Metal y plástico
- Uso: Doméstico.



KLEIN @ \$33.990c/u

Alicate aislado combinado 1000V

877212-6

- · Color: Naranja
- · Material: Acero
- · Uso: Instalaciones eléctricas

KLEIN @ \$33.990c/u



- •Color: Naranja y negro
- Material: Acero Uso: Instalaciones eléctricas
- Procedencia: EE.UU

Schneider

KLEIN (\$29.990c/u

Alicate punta larga aislado 8"

- 877214-2
- Color: Naranja y negro • Material: Acero • Uso:
- Instalaciones eléctricas • Procedencia: EE.UU

KLEIN @ \$25.990c/u

877216-9

•Color: Naranja •Material: Acero • Uso: Instalaciones eléctricas • Procedencia: EE.UU

Cortafrios aislado corte diagonal

ATORNILLADORES / BUSCAPOLOS



\$43.990_{igo}

Juego destornilladores aislados 8 en 1 877222-3

- Color: Naranjo y negro
- · Resistente a choques eléctricos y golpes • Incluye

bolso transportable



CÓDIGO	MEDIDAS	PRECIO	UND.
18082-3	2"	\$ 1.890	c/u
18087-4	4"	\$ 1.990	c/u





Destornillador aislado

• Mango aislado • Color: Rojo/Amarillo

• Material: Acero/Plástico • Uso: Doméstico.

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDAS	F	RECIO	UND.
23556-3	Phillips	80 mm	\$	3.990	c/u
23547-4	Paleta	100 mm	\$	3.290	c/u
23554-7	Paleta	125 mm	\$	3.290	c/u

Llegrand

\$4.590c/u

Atornillador buscapolo 23943-7

· Luz indica presencia de tensión • Tensión mínima: 110 V • Color: Transparente • Material: Plástico y metal

Uso: Doméstico.



CÓDIGO	PUNTA	MEDIDAS	PRECIO	UND.
23540-7	Phillips	60 mm	\$ 3.590	c/u
23564-4	Paleta	75 mm	\$ 3.490	c/u



Set atornilladores con tester

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS	PRECIO	UND.
564590-5	Paleta/cruz	3y4mm	\$ 8.090	set
564591-3	Paleta / cruz	5 y 6 mm	\$ 10.790	set
564592-1	Paleta	3, 4, 5 y 6 mm	\$ 9.390	set
565451-3	Cruz	3, 4, 5 y 6 mm	\$ 9.390	set



DAIR ਹੈ.

AMPOLLETA LED

Wifi A60 F27 872804-6

\$9.990c/u

- Tipo de ampolleta: Led
- Color de luz: Multicolor
- Potencia: 9 W
- Equivalencia luminosa: 60 W

AMPOLLETAS LED

DAJR 🖰

\$9.990c/u

Ampolleta led con sensor de luz E27 333444-9

- Color de luz: Cálida
- Consumo: 8.5 W
- Equivalencia luminosa: 60 W



DAIR ਹੈ

\$8,990c/u

Ampolleta led a batería E27 338971-5

- Color de luz: Cálida
- Consumo: 7 W
- Equivalencia luminosa: 35 W



DAIR 🖰

\$14.990c/u

Ampolleta led con sensor de movimiento E27 333443-0

- Color de luz: Cálida
- Consumo: 9 W
- Equivalencia luminosa: 60 W



WIZ



\$14.990c/u

Ampolleta led Wifi Color GU10 4,9 W 608516-4


- Color de luz: Multicolor
- Consumo: 4,9 W
- Equivalencia luminosa: 35 W



\$11.990c/u

Ampolleta led Wifi E27 9 W Tunable 608513-X

- Consumo: 9 W
- Color de luz: Cálida-fría atenuable • Equivalencia





\$12.990c/u

Ampolleta led Wifi, E27

560434-6

- Color de luz: Multicolor
- Consumo: 9 W Equivalencia luminosa: 60 W



\$11.990c/u

Ampolleta led Wifi **GU10**

564587-5

- Color de luz: Fría y Cálida
- Consumo: 4 W
- Equivalencia luminosa: 40 W



\$9,990c/u

Ampolleta led filamentos clear Wifi A 60 E 27 872809-7

• Color de luz: Cálida

- Potencia: 7.5 W
- Equivalencia luminosa: 60 W



DAIR 🖰

\$11.990c/u

Ampolleta led filamentos ambar Wifi A 60 E27 ST 64

872811-9

- · Color de luz: Cálida
- Potencia: 7.5 W



DAIR さ

\$10.990c/u



Ampolleta led Wifi **GU** 10 872812-7

- Color de luz: Multicolor
- Potencia: 35 W
- Equivalencia luminosa: 35 W





Ampolletas led dimmer, E27

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	CONSUMO	LÚMENES	F	PRECIO	UND
415252-2	Cálida	8.5 W	806	\$	8.490	c/u
415254-9	Fría	8.5 W	830	\$	8.490	c/u







V01





AMPOLLETA LED

Wifi color 9 W E27 608512-1

\$12.990c/u

- Tipo de ampolleta: Led
- Color de luz: Multicolor
- Consumo: 9 W
- Equivalencia luminosa: 75 W

AMPOLLETAS LED



Pack ampolletas led A60, E27

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	CONSUMO	PRECIO	PACK
415248-4	Cálida	10.0 W	\$ 9.990	4
415984-5	Cálida	10.5 W	\$ 24.990	10
415988-8	Cálida	8.5 W	\$ 15.990	10
415983-7	Cálida	10.5 W	\$ 29.990	20

DAIR ⊕

Ampolleta led A55, E27

- Equivalencia luminosa: 35 W Flujo luminoso: 450 lm • Rosca: E27 • Procedencia: China
- Garantía: 1 año.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	CONSUMO	PRECIO	UNID
415981-0	Cálida	4,5 W	\$ 990	c/u
415982-9	Fría	4,5 W	\$ 990	c/u

PACK 3 **AMPOLLETAS**



DAIR 🕏

\$9.990_{pack}

Pack 3 ampolletas led GU10

415805-9

• Tipo de ampolleta: Dicroica • Color de luz: Cálida • Consumo: 5,5 W.





Pack 2 ampolletas led A60, E27

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	CONSUMO	PRECIO	PACK
415245-X	Cálida	7,5 W	\$ 4.990	2
415246-8	Fría	7,5 W	\$ 4.990	2
415256-5	Cálida	10 W	\$ 9.990	2
415251-4	Fría	10 W	\$ 9.990	2

PACK 2 **AMPOLLETAS**



Pack ampolletas led GU10

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	CONSUMO	PRECIO	PACK
415794-X	Cálida	4.0 W	\$ 3.990	3
415995-0	Cálida	6.0 W	\$ 19.990	10

PACK 3 **AMPOLLETAS**



DAIR 🖰

\$12.990pack

Pack 3 ampolletas led GU10

415799-0

• Tipo de ampolleta: Dicroica • Color de luz: Cálida • Consumo: 4.3 W.

TUBOS FLUORESCENTES





Tubos fluorescentes luz fría

• Vida útil: 30.000 horas. • Color de luz: Fría

CÓDIGO	CONSUMO	TIPO DE TUBO	ROSCA	F	RECIO	UND.
140352-4	14W	T5	G5	\$	2.290	c/u
161939-X	(28 W	T5	G5	\$	2.290	c/u



PHILIPS

Tubos fluorescentes circulares

• Vida útil: 10.000 horas • Color de luz: Fría • Tipo de tubo: Circular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CONSUMO	EQUI. LUMINOSA	ROSCA	PRECIO	UND.
81926-3	29 mm	22 W	22 W	G13	\$ 4.990	c/u
81930-1	29 mm	32 W	32 W	G13	\$ 4.990	c/u

Tubos fluorescentes G-13

• Vida útil: 10.000 horas • Color de luz: Fría • Tipo de tubo: T8.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CONSUMO	EQUI. LUMINOSA	ROSCA	PRECIO	UND.
81938-7	26 mm	18 W	18 W	G13	\$ 1.990	c/u
81940-9	26 mm	36 W	36 W	G13	\$ 1.990	c/u

REFLECTORES



HALUX

Campanas led High Bay

• Color: Negro • Color Luz: Fría • Materilidad: Metal • Uso: Interior.

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	PRECIO	UND.
339300-3	100 W	10.000	\$ 35.990	c/u
339301-1	150 W	15.000	\$ 49.990	c/u



HALUX

Reflectores led

- Color: Negro Materialidad: Metal
- Uso: Interior/Exterior (bodegas, patios, jardines y terrazas).

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR DE LUZ	LÚMENES	PRECIO UND.
601319-8	10 W	Cálida	1.000	\$ 4.990 c/u
601313-9	20 W	Fría	2.000	\$ 9.990 c/u
601318-X	50 W	Fría	5.000	\$ 16.990 c/u
601316-3	50 W	Cálida	5.000	\$ 16.990 c/u
601307-4	50 W	Fría	5.000	\$ 16.990 c/u
601310-4	70 W	Cálida	7.000	\$ 19.990 c/u
601230-2	70 W	Cálida	7.000	\$ 19.990 c/u
601323-6	100 W	Fría	10.000	\$ 26.990 c/u
601304-X	100 W	Cálida	10.000	\$ 26.990 c/u
601325-2	150 W	Cálida	15.000	\$ 38.990 c/u
601322-8	200 W	Cálida	20.000	\$ 51.990 c/u





Reflectores con sensor

- Color: Negro Color Luz: Fría Materialidad: Metal
- Uso: Interior/Exterior.

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	PRECIO	UND.
601320-1	10 W	1.000	\$ 11.990	c/u
601314-7	20 W	2.000	\$ 14.990	c/u
601306-6	30 W	3.000	\$ 16.990	c/u
601308-2	50 W	5.000	\$ 19.990	c/u
601324-4	100 W	10.000	\$ 29.990	c/u



Portátil USB 631833-9

\$27.990c/u

- Color: naranjo
- Materialidad: Plástico.
- Lúmenes: 350

REFLECTORES PORTÁTILES



Luz de trabajo led pórtatil 535880-9

- Potencia: 30 W Lúmenes: 2.100
- Medidas: 8 x 27,5 x 31 cm
- Materialidad: Aluminio/Vidrio templado

· Color Luz: Cálida

HALUX

\$29.990/u

Reflector-lámpara de emergencia

659859-5

- Potencia: 20 W Lúmenes: 1600
- Color: Negro

HALUX

\$39,990c/u

Luz trabaio solar 631832-0

 Lúmenes: 500 · Color: Blanco

EXCLUSIVO

HALUX"

\$34,990c/u

Trípode led 1 luz 650674-7

• Potencia: 30 W • Lúmenes: 3000 • Color: Naranja

- Materialidad: Metal
- Color luz: Fría Uso: Interior/Exterior.

HALUX

\$49.990c/u

Trípode led 2 luces 30 W x 2 535884-1

• Potencia: 30 W • Lúmenes:

- 4.200 Medidas: 58 x 4 x 25.5 cm
- Color: Naranja Materialidad: Metal • Color luz: Cálida • Uso: Interior/Exterior.

ESPECIALISTA

atio Constructor

EXCLUSIVO

con más de 300 productos fundamentales para su obra, con la calidad y respaldo que usted necesita.

iLo esperamos!



DISPONIBLE EN

CERRADURAS

CONSTRUCCIÓN

471

LÁMPARAS DE EMERGENCIA





Lámpara de emergencia led con radio portátil



\$21.656c/u

Lámpara emergencia led con radio y USB portátil 376464-8

- Lúmenes: 450
- Medidas: 36 x 18 x 15 cm
- Color: Blanco
- Materialidad: Plástico
- Color luz: Fría

EXCLUSIVO

Autonomía: 3-5 horas.



• Lúmenes: 800

376463-X

\$43.320c/u

• Medidas: 36 x 18 x 15 cm Color: Amarillo

· Materialidad: Plástico · Color luz: Fría

Autonomía: 3-4 horas.

EXCLUSIVO





\$19.990c/u

Lámpara de emergencia recargable


659858-7

- Lúmenes: 850
- Medidas: 9 x 9 x 9 cm
- Color: Azul / Negro
- Materialidad: Plástico
- Color luz: Fría
- Alimentación: Batería de litio recargable.

HALUX"



\$38,988c/u



• Lúmenes: 1000

- Medidas: 65,2 x 7,9 x 7 cm
- · Color: Blanco
- · Materialidad: Plástico
- Color luz: Fría
- Autonomía: 3-4 horas.



\$25,989c/u

HALUX

Lámpara emergencia 376469-9

- Lúmenes: 600 Medidas: 36 x 18 x 15 cm
- · Color: Blánco
- · Materialidad: Plástico
- Color luz: Fría
- Autonomía: 3-4 horas.



HALUX

\$10.390c/u

Lámpara emergencia 376470-2

- Lúmenes: 150
- Potencia 5 W
- Medidas: 3.62 cm x 20 cm x 7.4 cm
- · Color: Blánco
- Materialidad: Plástico
- · Color luz: Fría
- · Autonomía: 3 horas.



HALUX

\$54,990c/u

Lámpara de emergencia dos focos 531697-9

- Lúmenes: 1.030
- Potencia 10 W
- Medidas: 8,8 cm x 28,7 cm x 28,9 cm
- · Color: Blánco
- · Materialidad: Plástico
- · Color luz: Fría
- Autonomía: 6 horas.



HALUX"

\$25.122c/u

Lámpara emergencia 376466-4

- Lúmenes: 600
- Potencia: 22 W
- Medidas: 7,5cm x 16,5 cm
- Color: Blanca
- Materialidad: Plástico
- · Color luz: Fría
- · Autonomía: 5 horas.



CONSTRUCCIÓN

MADERAS / TABLEROS

CERRADURAS

REVESTIMIENTOS

PINTURAS

HERRAMIENTAS





3

4











1







• Color: Gris • Materialidad: Termoplástico • Uso: Interior • Autonomía: 3 horas

2

• Batería: de Ni Cd • Vidal últil: 5 años.

	CÓDIGO	SEÑALÉTICA	POTENCIA	MEDIDAS	PRECIO	UND.
1	422178-8	Hombre flecha puerta	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 32.990	c/u
2	422179-6	Salida	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 37.390	c/u
3	422184-2	Salida de emergencia	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 32.990	c/u
4	422185-0	Salida flecha	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 45.990	c/u
5	422183-4	Hombre flecha escalera bajada	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 36.990	c/u
6	422182-6	Hombre flecha escalera subida	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 38.990	c/u
7	422180-X	Baños	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 45.990	c/u
8	422181-8	Flecha Salida	5 W	23 x 39 x 4,2 cm	\$ 38.990	c/u
		-				



App Store Soogle play POR QUÉ DESCARGAR

DISPONIBLE EN

NUESTRA APP [IIII]

Use la compra express para comprar directamente en tienda.

EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTOS



HALUX"

\$29,990c/u

Equipo de alta eficiencia led sobrepuesto 229345-5

- Led sin difusor Potencia: 2 x 20 W Utiliza tubos: Led bipolo
- Material: Metal Uso: Interior Incluye: Tubo led bipolo.



Equipos de alta eficiencia led embutidos

- Led sin difusor Utiliza tubos: Led bipolo
- Material: Metal Uso: Interior Incluye: Tubo led bipolo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UND.
229344-7	2 x 14 W	\$ 29.990	c/u
229350-1	3×8W	\$ 29.990	c/u

FIUACIONES

TUBOS LED / CANOAS



Tubos led

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	CONSUMO	PRECIO	UND.
376764-7	10 W	900	9 W	\$ 3.990	c/u
376462-1	20 W	1.800	18 W	\$ 4.990	c/u

i NOTA: Tubo bipolo para equipos HALUX



Tubos led

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	CONSUMO	PRECIO	UND.
*397047-7	60 W	720 Lm	9 W	\$ 2.490	c/u
359842-X	18 W	1.440 Lm	18 W	\$ 3.990	c/u

i NOTA: Tubo bipolo para equipos HALUX



HALUX"

Canoas fluorescente

- Fluorescente sin difusor Color: Blanco
- Material: Metal Incluye: Tubo Uso: Interior.

CÓDIGO	POTENCIA	MEDIDAS	PRECIO	UND.
2075-3	1 x 18 / 20 W	3,8 x 5 x 62,5 cm	\$ 6.490	c/u
229343-9	1×/18W	7 x 4,5 x 123 cm	\$ 6.990	c/u
2089-3	2×18/20W	3,8 x 10,3 x 62 cm	\$ 7.990	c/u
322-0	2 x 36 / 40 W	3.8 x 10.3 x 124 cm	\$ 8.990	c/u



Canoas led

• Led sin difusor • Color: Blanco • Material: Metal /Plástico • Uso: Interior.

CÓDIGO	POTENCIA	MEDIDAS	PRECIO	UND.
229342-0	1 × 10 W	3,8 x 5 x 62,5 cm	\$ 5.990	c/u
335549-7	36 W	7 x 4,5 x 123 cm	\$ 21.490	c/u
335548-9	18 W	3,8 x 10,3 x 62 cm	\$ 14.590	c/u
397048-5	1 x 9 W	3,8 x 10,3 x 124 cm	\$ 4.990	c/u
397049-3	1 x 18 W	4 x 3,3 X 122 cm	\$ 8.990	c/u

EQUIPOS ESTANCOS



HALUX

Estanco hermético rectangular vidrio

- Materialidad: Plástico / Piolicarbonato / Vidrio
- Color: Negro Uso: Interior

CÓDIGO	POTENCIA	MEDIDA	COLOR LUZ	PRECIO	UND.
564729-0	20 W	60 cm	Fría	\$ 24.990	c/u
564730-4	48 W	120 cm	Fría	\$ 34.990	c/u





Estanco hermético redondo

• Materialidad: Plástico • Color: Blanco • Uso: Interior

CÓDIGO	POTENCIA	MEDIDA	COLOR LUZ	PRECIO	UND.
564731-2	30 W	60 cm	Fría	\$ 19.990	c/u
564732-0	60 W	120 cm	Fría	\$ 29.990	c/u



HALUX

Equipos estanco led

- Led integrado con mica protectora
- Color: Gris Material: Policarbonato / Metal/ Plástico • Uso: Interior/Exterior techado.

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR LUZ	PRECIO	UND.
286776-1	1 x 9 W	Fría	\$ 14.990	c/u
286775-3	2 x 9 W	Fría	\$ 19.990	c/u
169085-X	2 x 16 W	Fría	\$ 26.990	c/u
300168-7	70 W	Fría	\$ 24.990	c/u



CONSTRUCCIÓN

MADERAS / TABLEROS

PINTURAS

475

HALUX

Panel backlit dual

- Color: Blanco Materialidad: Metal Color luz: Fría
- Uso: Interior.

CÓDIGO	POTENCIA	MEDIDAS	PRECIO	UND.
626449-2	20 W	30 x 60 cm	\$ 19.990	c/u
626450-6	60 W	60 x 120 cm	\$ 59.990	c/u



Descargue nuestra APP

y entérese si su producto va en camino.



POR QUÉ DESCARGAR **NUESTRA APP**



Le avisamos de oportunidades únicas e imperdibles para usted.





\$54.990c/u

Panel led

386846-X

- Potencia: 35 W Color luz: Fría
- Medidas: 3,5 x 60 x 60 cm Color: Gris
- y blanco Materialidad: Metal
- Uso: Interior.



\$39,990c/u

Panel led

266619-7

 Potencia: 45 W • Medidas: 4.6 x 60 x 60 cm • Color: Gris y blanco • Materialidad: Metal • Color luz: Fría • Uso: Interior.



\$24,990c/u

Panel backlit

543138-7

• Potencia: 36 W • Medidas: 60 x 60 cm • Color: Blanco • Materialidad: Metal / plástico • Color luz: Fría • Uso: Interior

HALUX"

\$16,990c/u

Panel backlit

564727-4

- Potencia: 40 W Color luz: Fría
- Medidas: 18 x 120 cm Color: Blanco
- Materialidad: Plástico / policarbonato / vidrio • Uso: Interior

HALUX

\$36,990c/u

Panel led 266620-0

- Potencia: 45 W Color: Gris y blanco • Medidas: 4,6 x 30 x 120 cm • Color luz:
- Fría Materialidad: Metal Uso: Interior

HALUX

\$34,990c/u

Panel led backlit

384368-8

- Potencia: 40 W Lúmenes: 3.200 • Medidas: 2,9 x 29,5 x 119,5 cm
- Color: Gris y blanco Materialidad:
- Metal Color luz: Fría Uso: Interior





Paneles led circulares embutido

• Color: Blanco • Uso: Interior • Material: Aluminio.

PRECIO	COLOR LUZ	CONSUMO	CÓDIGO
\$ 7.990	\$ Cálida	12 Wh	428211-6
\$ 7.990	\$ Fría	12 Wh	428213-2
\$ 9.990	\$ Cálida	18 Wh	428209-4
\$ 14.990	\$ Fría	18 Wh	428210-8
\$ 14.990	\$ Cálida	24 Wh	428205-1
\$ 14.990	\$ Fría	24 Wh	428207-8



Paneles led circulares sobrepuesto

• Color: Blanco • Uso: Interior • Material: Aluminio.

				_
ÓDIGO	CONSUMO	COLOR LUZ	PRECIO	UND.
8217-5	12 Wh	Cálida	\$ 9.990	c/u
8218-3	12 Wh	Fría	\$ 9.990	c/u
8219-1	18 Wh	Cálida	\$ 9.990	c/u
8224-8	18 Wh	Fría	\$ 9.990	c/u
8225-6	24 Wh	Cálida	\$ 16.990	c/u
8226-4	24 Wh	Fría	\$ 16.990	c/u

LINTERNA LED

500 lúmenes recargable 310020-0

\$19.890c/u

- · Características: Resistente a golpes y caídas, alto poder lumínico
- Tipo de ampolleta: led
- Autonomía: 5 horas
- Alimentación: USB.



LINTERNAS **Energizer**

\$49.990c/u

Farol recargable 138731-6

- Resistente a caídas y golpes, recargable, alto poder lumínico
- Batería: Incluida Autonomía: 4 horas • Alimentación: Híbrida.



• Enchufe plegable • Certificada SEC

CÓDIGO	LEDS	AUTONOMÍA	BATERÍA	PRECIO	UND.
343768-X	7	8 h	4V / 0,8 Ah	\$ 5.990	c/u
343769-8	15	5 h	4V / 1,0 Ah	\$ 8.490	c/u



Linterna Vision Hd Ultra 671791-8

• Tecnología digital focus permite cambiar de foco a área. 15 veces más brillante que la tecnología LED estándar. Cuerpo de aluminio del tipo aeronáutico. 7 modos de operación. Resistencia al agua IPX4. • Lúmenes: 2.000 • Alimentación: 9 pilas AAA

Energizer

Autonomía: 4-30 horas



• Cuerpo de aluminio, posee 3 funciones, luz baja, alta y estroboscópica, resistente a golpes • Tipo de ampolleta: Led.

	CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	ALIMENTACIÓN	PRECIO	UND.
1	310017-0	100	1,5 h	Pila 2 AA	\$ 6.490	c/u
2	310016-2	110	5,5 h	Pila 2 AA	\$ 990	c/u
3	310019-7	140	2,5 h	Pila 4AAA	\$ 7.290	c/u
4	310018-9	140	8,5 h	Pila 4AAA	\$ 990	c/u



UBERMANN'

\$16.990c/u

Linterna Bate 300 lúmenes 395849-3

· Perfecta para poder iluminar tus distintas áreas de esparcimiento, salidas nocturnas y para uso en cualquier tipo de emergencias. • Lúmenes: 300

CAT

\$16.990c/u

Linterna de trabajo dual Cat 275/20 415689-7

- Iluminación perfecta para los distintos espacios que necesites del exterior como de tu hogar. • Lúmenes: 275
- Alimentación: batería Autonomía: 6-7 horas

FOCOS DE TRABAJO





Foco de trabajo recargable 10 W 395846-9

- Ideal para iluminar grandes espacios y mantener tus áreas de trabajo en perfectas condiciones, otorgando la seguridad que necesitas para trabajar con materiales y herramientas. • Lúmenes: 1100 • Alimentación: Batería recargable
- Autonomía: 2-3 horas

476



\$34.990c/u

Foco multifunción recargable 10 W 395851-5

- Perfecto para espacios de trabajo, garajes, para tu patio con batería recargable y un mago rotador de 180°.
- Lúmenes: 1.000 Alimentación: Batería recargable • Autonomía: 4-5 horas



V01

SEGURIDAD

macrotel:

LUZ TOQUE LED

380566-2

\$1.990c/u

- Luz multiuso a presión
- Se adhiere a las paredes y se enciende presionando el centro
- Se instala en segundos en casi cualquier lugar que necesite luz
- •Incluye 3 pilas AAA



LINTERNAS MANOS LIBRES

EXCLUSIVO



Energizer

\$13.790c/u

Linterna manos libres

282016-1

Energizer

\$28,990c/u

 Cintillo con linterna 3 led de alta luminosidad, incluve pilas • Autonomía: 12 horas • Alimentación: Pilas • Uso: Hogar-trabajo.



\$13,990c/u

Linterna manos libres HD 395845-0

• Cuenta con enfoque ajustable, protección de goma, resistencia a caídas, carcasas de aluminio, giro de ajuste en 90 grados, además de contar con 3 modalidades de luz: baja, alta e intermitente. • Lúmenes: 300

• Alimentación: 4 pilas AAA • Autonomía: 3 horas.



Energizer

\$14.490c/u

Linterna manos libres 6 led industrial

128873-3

• Ideal para trabajo en donde se requiera gran poder lumínico, posee cintillo de ajuste, incluye pilas • Lúmenes: 400

• Autonomía: 4 horas • Alimentación: 3 Pilas AAA.



\$2,990c/u

Linterna luz de toque 9 led 312743-5

- Función de encendido de 1 toque, puede instalarse en cualquier lugar
- Autonomía: 15 horas.
- · Alimentación: Pilas.



Energizer \$22,490c/u

Linterna hard case work

manos libres 536441-8

- Resiste caídas de hasta 7 m. Diseñada para durar hasta 20 años (uso convencional). Manos libres, con imán en su base y gancho giratorio retráctil. Tecnología LED avanzada, luz clara y brillante.
- Lúmenes: 550 Alimentación: 4 pilas AA • Autonomía: 8 horas.



\$32,990c/u

Linterna de trabajo recargable Cat 6 415687-0

· Linterna de uso profesional con luz led • Lúmenes: 500

• Alimentación: A batería recargable • Autonomía: 4-6 horas



CAT

\$12,990c/u

Linterna de trabajo led Cat 250

415688-9

- Linterna de uso profesional con luz led • Lúmenes: 250
- Alimentación: A batería recargable • Autonomía: 4-6 horas

