



FIJACIONES

SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN

Somos su socio en cada proyecto. Actualizamos en forma permanente nuestra oferta de fijaciones para metal, madera, techo, concreto, tabiquería y yeso cartón, entre otras soluciones de construcción. **Los especialistas de Sodimac Constructor** pueden guiarlo en la elección del método de fijación y sujeción acorde a la instalación.

	Clavos	482
	Tornillos	483
	Autoperforantes / Tornillos soberbios	484
Roscalatas / Tirafondos / Pernos / Fijaciones madera / Fijaciones para metal		485
	Tarugos / Conectores para madera	486
	Eslingas / Cuerdas	487



**CARLOS
ALBERTO
OSORIO**
15.487.345-3

¿Qué espera para obtener su tarjeta del
Círculo de Especialistas?

Descárguela en **WWW.CIRCULODEESPECIALISTAS.CL**





TABIQUEOS O MUROS NO ESTRUCTURALES:

¿Qué fijaciones escoger?

Los tabiques o muros no estructurales son elementos que permiten separar y sub-dividir recintos actuando como paredes interiores que pueden ser instaladas en cualquier lugar cuidando que no aporten una sobrecarga. Su estructura generalmente es de madera, pero también puede encontrarlas de metal y se revisten con planchas de yeso, cartón, madera o fibrocemento según sea la necesidad del proyecto.



Estas estructuras deben cumplir con un cierto aislamiento térmico, acústico y con una resistencia mecánica mínima, permitiendo la fijación de objetos y la inclusión de instalaciones técnicas sin disminuir su resistencia.

Le invitamos a revisar algunos conceptos que le pueden ayudar a la hora de trabajar en la construcción de muros livianos:

Vano: Espacio en el muro donde se instala una ventana o puerta.

Placa: Tableros planos que pueden ser de distintos materiales que conformarán las superficies de los muros.

Paral: Elemento vertical de perfil metálico del bastidor o estructura del muro.

Canal: Componente horizontal que cierra el bastidor en sus extremos superior e inferior.

Sillar: Borde inferior de vanos o espacios para ventanas.

Bastidor: Marco estructural que forma el esqueleto o interior de los muros. Técnicamente da soporte a la estructura.

Dintel: Borde superior de los vanos para puertas, pasos y ventanas.

Montante: Componente que forma parte del bastidor del muro, generalmente horizontal, que puede funcionar como refuerzo estructural y en otras como divisor.





TABIQUEOS O MUROS NO ESTRUCTURALES:

¿Qué fijaciones escoger?

Si usted ha elegido este tipo de estructura para su proyecto debe considerar que los tabiques son más ligeros que un muro sólido. Es por esta característica que usted debe analizar qué tipo de fijación es la adecuada para colgar objetos en ellos dependiendo del peso del objeto que desee instalar. Si la elección de fijación no es la correcta usted podría dañar el muro de forma estética y también estructural.

Existen diferentes tipos de tornillos de fijación en la construcción de muros livianos y su utilización va a depender de la función que desempeñen. Para el correcto montaje usted puede emplear:

Tornillo autoperforante de cabeza extraplana: Puede utilizarlos en láminas galvanizadas de espesor mayor al calibre 20 y se aplican con punta de broca.

Clavo para fijación con pistola de impacto: Ideales para la fijación de estructuras metálicas a las losas o columnas.

Tornillo autoperforante tipo pan: Se utiliza en láminas galvanizadas de espesor mayor al calibre 20. Se ubican en las uniones entre parales y montantes.

Tornillo autoperforante cabeza extraplana: Se utiliza con láminas galvanizadas de espesor menor al calibre 20.

Clavo acerado: Para uso en estructuras de madera.

Tornillo Drywall No.6: Se usa en planchas calibre 22 y 24. Se utiliza en estructuras metálicas.

Tornillo Drywall No.6 con punta de broca: Utilícelo para láminas entre calibres 14 y 20.

Tornillo Drywall No.6 autoavellanante: Ideales para láminas entre calibres 12 y 20.

Los muros no estructurales cuentan con importantes ventajas, las que se pueden resumir en:

- ✓ Poco peso estructural.
- ✓ Rápido montaje.
- ✓ Buen acabado.
- ✓ Ahorro de costos en la edificación.
- ✓ Eficiencia de la mano de obra.
- ✓ De fácil reparación y mantención.
- ✓ Poco desperdicio de material.
- ✓ Montaje limpio y en seco.
- ✓ Es fácil de reubicar en caso de ser necesario.
- ✓ Control del aislamiento acústico y térmico.
- ✓ Mínimo riesgo de caída o derrumbamiento en caso de sismos.
- ✓ Se pueden reutilizar los materiales a lo largo de su vida útil.
- ✓ Amplia variedad de recubrimientos y enchapes para instalar sobre su estructura.



TODO CONSTRUCTOR

Encuentre todo en proyectos de construcción, maderas y tableros; puertas y ventanas; cerraduras y quincallería; revestimientos; pinturas; herramientas; baño y cocina; gasfitería; electricidad e iluminación; fijaciones; seguridad; casa inteligente; jardín; arriendo de herramientas y maquinarias y mucho más.



DESCARGUE NUESTRA APP SODIMAC!

y viva una completa experiencia online y en tiendas. Más rápida y fácil.

DISPONIBLE EN



FIXSER

CLAVO HELICOIDAL

Estándar

143564-7

\$4.490_{c/u}

- Medida: 2 1/2" diámetro 3,7 mm
- Uso: Techumbres
- Material: Acero
- Cantidad por paquete: 100.



CLAVOS PARA TECHO / YESO-CARTÓN



FIXSER

\$5.590_{pqte}

Clavo estriado
estándar
143565-5

- Medida: 2 1/2" diámetro 3,7 mm • Uso: Doméstico
- Material: Acero • Cantidad por paquete: 100.



FIXSER

\$6.790_{pqte}

Clavo para techos
plásticos
29412-8

- Uso: Techumbres
- Material: Acero
- Cantidad por paquete: 100.



FIXSER

\$5.390_{pqte}

Clavo para
planchas
29413-6

- Uso: Doméstico • Material: Zinc • Cantidad por paquete: 100 • Modelo: Plancha.



FIXSER

Clavos para teja
asfáltica

- Uso: Doméstico • Material: Acero • Cantidad: 1 k.

CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO	UND.
120784-9	3/4"	\$ 8.190	c/u
19070-5	1"	\$ 5.190	c/u



FIXSER

Clavos para teja asfáltica

- Uso: Techumbres • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
86938-41	3/4" x 8 cm	100	\$ 7.190	c/u
50043-7	2 1/2"	100	\$ 4.990	c/u

Clavos corriente

- Uso: Construcción/Doméstico • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
19021-7	2 1/2"	1 kg	\$ 1.620	c/u
19022-5	3"	1 kg	\$ 2.490	c/u
19023-3	3 1/2"	1 kg	\$ 2.490	c/u
19024-1	4"	1 kg	\$ 2.530	c/u
68070-2	2 1/2"	2,5 kg	\$ 3.720	c/u



Inchalam

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
68071-0	3"	2,5 kg	\$ 5.727	c/u
13532-1	3 1/2"	2,5 kg	\$ 5.727	c/u
68072-9	4"	2,5 kg	\$ 5.819	c/u
19589-8	2 1/2"	25 kg	\$ 40.980	c/u
19591-X	3"	25 kg	\$ 36.330	c/u

CLAVOS TABIQUE YESO-CARTÓN / OTROS CLAVOS



Inchalam

Clavos para yeso-cartón

- Medida: 1 5/8" • Uso: Doméstico/ Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	CANTIDAD	PRECIO	UND.
67750-7	1 kg	\$ 3.890	c/u
22866-4	2,5 kg	\$ 8.990	c/u
52736-X	25 kg	\$ 52.990	c/u



DIMAFI

Clavos de disparo SDM

- Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
10910-X	2"	30	\$ 3.390	c/u
9010-7	3"	30	\$ 3.590	c/u

manul

\$5.890_{pqte.}

Clavo de acero de 2,5 x 38 mm
60827-0

- Uso: Construcción • Material: Acero
- Cantidad por paquete: 250.



Inchalam

Clavos terranos

- Uso: Doméstico • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
6767-9	1 1/2"	1/2 kg	\$ 3.590	c/u
18143-9	1 1/2"	1,0 kg	\$ 4.690	c/u

TORNILLOS PARA MADERA

FIXSER



Tornillos turbo screw

• Uso: Profesional • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
93590-5	14" x 3"	4	\$ 1.390	c/u
93591-3	14" x 4"	4	\$ 1.790	c/u
93592-1	14" x 4 3/4"	4	\$ 2.190	c/u
93593-X	14" x 5 1/2"	4	\$ 2.790	c/u

mamut
www.fijasiones.com



Tornillos para madera aglomerada

• Uso: Doméstico/Profesional • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
5946-3	1.58 cm	144	\$ 2.490	c/u
60970-6	3.81 cm	144	\$ 5.390	c/u
5950-1	3.81 cm	144	\$ 4.990	c/u
5984-6	7.62 cm	144	\$ 15.590	c/u

TORNILLOS YESO-CARTÓN



mamut
www.fijasiones.com

Tornillos yeso-cartón punta fina

• Uso: Industrial • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
20769-1	1 1/4"	250	\$ 5.990	c/u
20770-5	1 5/8"	200	\$ 10.952	c/u



mamut
www.fijasiones.com

Tornillos CRS yeso-cartón

• Uso: Doméstico/Industrial
• Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
121230-3	1 1/4"	1000	\$ 16.090	c/u
121231-1	1 5/8"	600	\$ 24.890	c/u



mamut
www.fijasiones.com

Tornillos yeso-cartón/madera

• Uso: Doméstico/Industrial
• Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
142768-7	1 5/8"	200	\$ 9.890	c/u
142767-9	1 1/4" x 6	250	\$ 5.990	c/u



mamut
www.fijasiones.com

Tornillos punta broca en caja

• Material: Acero • Uso: Doméstico/Industrial.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
190878-2	2 1/2"	100	\$ 4.740	c/u
190879-0	8 x 3"	100	\$ 10.590	c/u



mamut
www.fijasiones.com

\$8.530 ppte

Tornillo CRS punta fina en frasco de 1 5/8"

• Uso: Industrial • Material: Acero
• Cantidad: 600.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
190871-5	1 5/8"	600	\$ 8.530	ppte



mamut
www.fijasiones.com

Tornillos yeso-cartón

• Uso: Doméstico/Industrial/Profesional para estructuras metálicas • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
61159-X	1 1/4"	250	\$ 5.252	c/u
4733-3	1 1/4"	1000	\$ 17.508	c/u
61164-6	1 5/8"	200	\$ 9.890	c/u
47333-2	1 5/8"	600	\$ 14.490	c/u
121228-1	2" x 6	100	\$ 2.840	c/u
42054-9	6" x 1"	250	\$ 3.444	c/u
47317-0	6" x 1"	1000	\$ 11.868	c/u



mamut
www.fijasiones.com

Tornillos punta fina yeso-cartón

• Uso: Doméstico/Industrial/Profesional
• Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
42039-5	1 1/4"	250	\$ 6.508	c/u
59573-X	1 1/4"	250	\$ 3.390	c/u
47346-4	1 1/4"	1000	\$ 17.590	c/u
190870-7	1 1/4" x 6	1000	\$ 10.800	c/u
190872-3	6 x 2"	400	\$ 12.390	c/u
190868-5	6 x 2"	400	\$ 15.890	c/u
190881-2	8 x 3"	250	\$ 16.890	c/u

LLEVE LA CANTIDAD MÍNIMA INDICADA EN CADA PRODUCTO Y EL PRECIO +PRO SE VERÁ REFLEJADO EN SU COMPRA

PRECIOS +PRO

Precios Mayoristas para Especialistas

Resuelva sus dudas en los mesones de atención en tienda.

FIJACIONES

TORNILLOS PARA TECHO



FIXSER

\$15.990 ppte

Tornillo para techo con golilla
62834-4

- Medida: 2 1/2" x 12" • Uso: Profesional • Material: Acero
- Cantidad por paquete: 100.



FIXSER

\$18.890 ppte

Tornillo zincado doble sello
10565-1

- Medida: 2" x 10"
- Cantidad por paquete: 100
- Material: Acero.



FIXSER

\$29.990 ppte

Tornillo para techo
289347-9

- Medida: 12 x 2 1/2 • Uso: Fibrocemento • Material: Acero • Tipo de cabeza: Hexagonal. • Cantidad por paquete: 200.



FIXSER

\$19.590 ppte

Tornillo autoperforante para madera G/S
120788-1

- Medida: 1 1/2"
- Uso: Industrial • Material: Policarbonato • Cantidad por paquete: 50.

AUTOPERFORANTES



Autoperforantes cabeza de lenteja PBZ

- Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
82690-1	8 x 1/2	500	\$ 8.153	c/u
324287-0	8 x 3/4	500	\$ 16.408	c/u
324288-9	8 x 1	500	\$ 21.029	c/u
47217-4	1/2"	1000	\$ 11.990	c/u
207488-5	1/2"	2000	\$ 15.587	c/u



Autoperforantes para metal y madera RC

- Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
59613-2	10 x 1	100	\$ 21.700	c/u
59614-0	10 x 11/2	100	\$ 23.907	c/u
59616-7	10 x 3	100	\$ 37.883	c/u
121217-6	2"	100	\$ 29.424	c/u



Autoperforantes PFZ punta fina

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
59553-5	8 x 1/2	100	\$ 3.815	c/u
59560-8	8 x 1 1/4	100	\$ 6.590	c/u



Autoperforantes cabeza de lenteja PH

- Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
121159-5	8 x 1 1/4	100	\$ 5.290	c/u
121160-9	8 x 3/4	100	\$ 3.390	c/u
121161-7	8 x 1	100	\$ 4.372	c/u



Autoperforantes hexagonales con golilla

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
82208-6	10 x 1	100	\$ 11.043	c/u
121162-5	10 x 1	300	\$ 28.490	c/u
82206-X	10 x 3/4	100	\$ 7.390	c/u
121163-3	10 x 3/4	300	\$ 19.090	c/u
82221-3	12 x 1	100	\$ 9.690	c/u
121164-1	12 x 1	300	\$ 22.790	c/u
59587-X	12 x 1 1/2	100	\$ 8.290	c/u
15938-7	12 x 1 1/4	100	\$ 10.090	c/u
13755-3	12 x 2	100	\$ 12.470	c/u
121165-X	12 x 2	150	\$ 18.082	c/u
19260-0	12 x 2 1/2	100	\$ 15.090	c/u
24977-7	12 x 3	100	\$ 17.790	c/u
121167-6	12 x 1 1/2	250	\$ 18.653	c/u

TORNILLOS SOBERBIOS



Tornillos soberbios para madera

- Uso: Doméstico/Profesional/Industrial • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
24358-2	1 1/2"	144	\$ 7.290	c/u
47116-X	2"	144	\$ 4.790	c/u
61168-9	3/16" x 2"	144	\$ 7.590	c/u
121229-X	3/16" x 2	400	\$ 17.390	c/u

SUSCRÍBASE

A NUESTRO CANAL DE

YouTube

Sodimac Constructor Chile

Porque somos más socios que nunca.

ROSCALATAS / TIRAFONDOS

FIXSER



Roscalatas BDG combinada

• Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
60190-X	1/2"	10	\$ 690	c/u
3824-5	1"	100	\$ 3.490	c/u
59979-4	1"	10	\$ 390	c/u
60184-5	1"	10	\$ 490	c/u
60185-3	8" x 1 1/4"	10	\$ 590	c/u
59980-8	6" x 1 1/4"	10	\$ 490	c/u

PERNOS



Pernos de anclaje

• Uso: Doméstico/Industrial • Material: Acero • Características: Soporta grandes cargas, gran resistencia a la tracción.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
219372-8	3/8 x 5"	6	\$ 5.090	c/u
82113-6	3/8 x 5"	25	\$ 17.990	c/u
82092-X	3/8 x 3"	25	\$ 12.490	c/u



\$9.690 pqtte

Pernos coche

21963-0

• Medida: 1 1/4" • Uso: Doméstico/Industrial
• Material: Acero • Cantidad por paquete: 100.

FIJACIONES PARA MADERA



Grapas galvanizadas

• Uso: Construcción/Agrícola • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
29024-6	3/4"	500 gr	\$ 3.690	c/u
19681-9	1"	1,0 kg	\$ 6.490	c/u
67746-9	1 1/2"	1,0 kg	\$ 6.190	c/u
19682-7	1 1/4"	1,0 kg	\$ 6.290	c/u

FIJACIONES PARA METAL

FIXSER



Hilos por metro

• Medida: 1 m • Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
62106-4	3/8-16	1	\$ 7.790	c/u
62098-X	5/16-18	1	\$ 4.290	c/u
59519-5	3/8-16	1	\$ 6.190	c/u

FIXSER



Tirafondos hexagonales

• Uso: Doméstico/Profesional/Industrial • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
121206-0	3.81cm	10	\$ 6.690	c/u
121207-9	3.81 cm	10	\$ 5.290	c/u
121216-8	5.08 cm	10	\$ 8.090	c/u
121222-2	7.62 cm	10	\$ 9.690	c/u
121221-4	7.62 cm	10	\$ 9.590	c/u
121220-6	8.89 cm	10	\$ 12.490	c/u
121219-2	8.89 cm	10	\$ 12.390	c/u
121223-0	10.16 cm	10	\$ 5.890	c/u

FIXSER



Pernos coche combinados

• Uso: Doméstico/Industrial • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
82596-4	1 1/2"	4	\$ 890	c/u
82597-2	1/4" x 2"	4	\$ 990	c/u
82497-6	1 1/2"	5	\$ 590	c/u
82495-X	5/32" x 1"	5	\$ 490	c/u

FIXSER



Pernos coche con tuerca

• Uso: Doméstico/Industrial • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
121175-7	1 1/2"	10	\$ 2.890	c/u
121176-5	2 1/2"	10	\$ 7.490	c/u



Puntas



• Uso: Carpintería • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
19665-7	3/4"	1 kg	\$ 5.914	c/u
67747-7	1"	1 kg	\$ 5.476	c/u
67748-5	1 1/2"	1 kg	\$ 4.928	c/u
19666-5	1 1/4"	1 kg	\$ 5.038	c/u
67749-3	2"	1 kg	\$ 4.490	c/u
79797-9	2 1/2"	1 kg	\$ 4.380	c/u

Remaches alimentador tipo POP



• Uso: Construcción • Material: Aluminio.



CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
13607-7	8 mm	100	\$ 3.190	c/u
13608-5	10 mm	100	\$ 3.390	c/u
23315-3	10 mm	100	\$ 5.090	c/u
13609-3	12 mm	100	\$ 2.890	c/u
23301-3	15 mm	100	\$ 4.490	c/u

FIJACIONES

FIJACIONES PARA METAL

FIXSER



Tuercas hexagonales pavonadas G2

• Medida: 1/4" • Uso: Complemento de pernos • Cantidad: 2 • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO	UND.
58295-6	5/16"	\$ 290	c/u
86216-9	3/8"	\$ 390	c/u

FIXSER



Tuercas hexagonales pavonadas G2

• Medida: 1/4" • Uso: Complemento de pernos • Material: Acero.

CÓDIGO	CANTIDAD	PRECIO	UND.
86183-9	4	\$ 390	c/u
21971-1	100	\$ 6.090	c/u

FIXSER



Golillas planas corrientes

• Uso: Construcción • Material: Acero.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
85771-8	1/4"	4	\$ 490	c/u
85776-9	3/8"	2	\$ 490	c/u
58272-7	5/16"	2	\$ 390	c/u



FIXSER
\$690 pqte

Tuercas mariposa 86555-9

• Medida: 1/4" • Uso: Complemento de pernos aplicaciones repetitivas • Material: Acero • Cantidad por paquete: 2.

TARUGOS

FIXSER



Tarugos clavado

• Uso: Doméstico • Material: Acero/Nylon.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
20884-1	100 mm	50	\$ 20.090	c/u
20872-8	35 mm	50	\$ 6.990	c/u
20875-2	60 mm	50	\$ 7.190	c/u
20883-3	80 mm	50	\$ 17.090	c/u



Tarugos murito

• Uso: Construcción • Para fijaciones en muros de tabiquería, volanita drywall • Material: Nylon.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
3441-X	10 mm	10	\$ 1.390	c/u
10108-7	10 mm	100	\$ 5.990	c/u



Tarugos nylon

• Uso: Aplicación muro estructural • Color: Gris.

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	UND.
13150-4	5 mm	100	\$ 2.290	c/u
13161-X	6 mm	100	\$ 1.190	c/u
13166-0	8 mm	50	\$ 890	c/u



\$5.390 pqte



Tarugos autopercutores plásticos para volanita 93602-2

• Medida: 15 mm • Uso: Construcción • Material: Nylon • Cantidad por paquete: 25.

\$990 pqte



Tarugos plásticos N6 Bla 10 350-6

• Ancho: 0,6 cm • Cantidad por paquete: 10 • Color: Gris

FIXSER


\$1.590 pqte

Anclaje tipo mariposa 62499-3

• Medida: 2" • Uso: Construcción • Material: Metal • Cantidad por paquete: 2.



CONECTORES PARA MADERA



SIMPSON
Strong-Tie

Ángulos de refuerzo

• Uso: Doméstico/Profesional • Cantidad 10 • Material: Acero galvanizado.

	CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO	UND.
1	86717-9	35 mm	\$ 2.490	c/u
2	86714-4	38 x 35 mm	\$ 2.490	c/u
3	65151-6	4 3/8" x 1 1/2"	\$ 8.890	c/u
4	65154-0	5,87"	\$ 7.890	c/u
5	297596-3	10,16 cm	\$ 4.390	c/u
6	297591-2	7,62 cm	\$ 7.590	c/u



CONECTORES PARA MADERA

SIMPSON
Strong-Tie



Platos clavables

- Uso: Maderas
- Material: Acero galvanizado.

CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO	UND.
33744-7	5"	\$ 1.890	c/u
13213-6	7"	\$ 3.190	c/u

SIMPSON
Strong-Tie



\$3.490c/u

Plato dentado 33743-9

- Medida: 6" • Uso: Maderas
- Material: Acero.

SIMPSON
Strong-Tie



Asientos para vigas en bruto

- Uso: Maderas • Material: Acero galvanizado.

CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO	UND.
13217-9	4"	\$ 5.190	c/u
13210-1	6.6"	\$ 5.390	c/u

SIMPSON
Strong-Tie




\$1.590c/u

Soporte sismo para Metalcom 81253-6

- Medida: 2,5 cm • Uso: Maderas
- Material: Acero.

SIMPSON
Strong-Tie



\$20.290c/u

Base pilar 4 x 4" Zmax 20721-7

- Medida: 3,12" • Uso: Maderas
- Material: Acero • Origen: Nacional.

SIMPSON
Strong-Tie



\$2.290c/u

Soporte 3 para sismos y vientos 13208-X

- Uso: Maderas • Material: Acero
- Espesor: 1,68"

ESLINGAS / CUERDAS

FIXSER



Eslingas planas F

	CÓDIGO	MEDIDA	RESISTENCIA	PRECIO	UND.
1	347728-2	3,5 cm x 2 m	1.000 kg	\$ 9.990	c/u
2	347729-0	6,5 cm x 3 m	2.000 kg	\$ 12.990	c/u
3	347730-4	9,5 cm x 6 m	3.000 kg	\$ 34.990	c/u

FIXSER



Cuerdas de polipropileno trenzado

- Material: Plástico/Aluminio • Modelo: Trenzado • Diámetro: 6 mm
- Resistencia: 230 kg • Uso: Profesional.

	CÓDIGO	MEDIDA	RESISTENCIA	PRECIO	UND.
1	274562-3	6 mm x 5 m	230 kg	\$ 2.390	c/u
2	274561-5	6 mm x 30 m	230 kg	\$ 9.290	c/u



Polipropilenos trenzados

- Uso: Interior/Exterior • Características: Cuerda suave de tejido firme, buena resistencia a la tracción.

	CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO	UND.
1	10962-2	6 mm x 15 m	\$ 5.590	c/u
2	214747-5	8 mm x 10 m	\$ 5.190	c/u
3	275811-3	8 mm x 20 m	\$ 7.690	c/u

Dolezych Chile
Chicago Hitcher Tools



\$22.990c/u

Cinta de amarre 150348-0

- Correa con gancho para afirmar en un extremo • Color: Anaranjado
- Diámetro: 50 mm • Material: Poliéster.

FIXSER



\$17.990c/u

Cinta de amarre 347727-4

- Ancho: 11 cm • Modelo: XH-R5001A
- Resistencia: 2.500 kg • Largo: 9 m.

FIXSER



\$7.690c/u

Cuerda de polipropileno torcido de 8 mm x 20 m 20494-3

- Usos: Ideal para confección de artesanías, decoración, albañilería y actividades de entretenimiento • Material: Algodón
- Color: Blanco.



Las estructuras metálicas permiten montajes sencillos y rápidos que son asequibles económicamente. Dentro de sus muchas ventajas se encuentran: la resistencia (soportan alto peso sin llegar a deformarse o derrumbarse), estabilidad, uniformidad y durabilidad (su mantención es baja y no costosa).

Al momento de trabajar con metal es de suma importancia contar con los elementos o uniones necesarios para una correcta sujeción. Para esto usted debe considerar los siguientes detalles:

- Tipos de materiales a unir
- Grosor del material
- Requisitos de peso y fuerza que aseguren la estructura
- Ubicación del trabajo (Interior o exterior)
- Tipo de sujetador a utilizar

Para construir estructuras firmes y con uniones que resistan de forma correcta al paso del tiempo los sujetadores o fijaciones son esenciales. Es por esto que al momento de escogerlos debe considerar si los necesita de forma permanente (fijos), o en su defecto, que se desmonten rápidamente (no permanentes). De estos últimos existen dos categorías:

Generales: como pasadores, anillos de retención, llaves o productos con ejes.

Roscados: como pernos y tornillos que pueden retirarse rápidamente.

Revisemos a continuación los tipos de fijaciones para metales:


1. Pernos y tornillos

Ambos se utilizan para unir piezas a través de una cabeza en un extremo y rosca por el otro. La diferencia radica en que los tornillos generalmente cuentan con roscas más largas que los pernos y se pueden trabajar con cabezas ranuradas. Hay de variados tipos según la forma de su cabeza:

Hexagonal	Redonda combinada	Allen avellanada y cilíndrica	Estrella avellanada	• Moletuada

2. Tornillos de fijación

Estos generalmente no tienen cabeza y se utilizan para evitar la rotación o el movimiento entre las partes que se unen (como un eje y un collar). Su instalación requiere de fuerza compresión directa al otro miembro, utilizando un zócalo o ranura en el vástago del tornillo.





FIJACIONES

para metal

3. Tuercas

Son los complementos de un tornillo, que permiten sujetar una o más piezas en agujeros sin rosca. Existe una amplia variedad de tuercas que le permitirán una mejor sujeción según la necesidad del trabajo que realice.

Tuerca hexagonal	Tuerca cuadrada	Tuerca gorro	Tuerca remachable
			
Tuerca hexagonal con seguro nylon	Tuerca mariposa	Tuerca hexagonal con flange	Tuerca acople
			
Tuerca anclaje para mueble	Tuerca hexagonal grado 8 UNC	Tuerca cilíndrica con cuello	Tuerca cilíndrica sin cuello
			

Puede ajustar el apriete de la tuerca con llaves de boca fija que se adaptan a las distintas dimensiones o si necesita un apriete más exacto puede utilizar una llave dinamométrica. En los montajes industriales se utilizan de preferencia herramientas neumáticas de apriete rápido.

4. Remaches

Considerados como sujetadores permanentes se utilizan especialmente para mantener placas o chapas de metal unidas. Los más comunes son los remaches sólidos y los pop.

Los sólidos cuentan con una estructura de un vástago cilíndrico con una sola cabeza. Al insertarlo dentro del orificio el otro extremo del remache se deforma con un martillo o una pistola para remaches. Son ideales para estructuras de acero en gran escala. Los remaches pop cuentan con una cabeza que se coloca en un agujero taladrado previamente entre las superficies a unir y se tira del vástago, pasando a través del cuerpo del remache (cabeza) para que se expanda. Esta instalación puede llevarla a cabo con remachadora que permite un procedimiento rápido y sencillo.



5. Autoperforantes

Si necesita unir o fijar dos planchas de metal los autoperforantes son ideales para realizarlo. Su instalación no requiere pre-taladrar y se pueden combinar con placas de seguridad que permiten fijar piezas de manera firme. Su montaje es mucho más rápido que con remaches, tuercas o pernos.

6 Roscalatas

Como uso general se utilizan en la fijación en lugares de difícil acceso, aportando gran dureza superficial a la unión. Durante su instalación es necesario mantener el tornillo perpendicular a la superficie a taladrar, presionar con fuerza y velocidad lenta hasta que la punta del tornillo penetre.

Recuerde siempre realizar un análisis previo de la estructura a construir e identifique cada una de las uniones y posibles fijaciones que requerirá para su montaje. Un trabajo seguro y eficaz depende en gran parte de conocer y aplicar correctamente los recursos disponibles.

TODO CONSTRUCTOR

Encuentre todo en proyectos de construcción, maderas y tableros; puertas y ventanas; cerraduras y quincallería; revestimientos; pinturas; herramientas; baño y cocina; gasfitería; electricidad e iluminación; fijaciones; seguridad; casa inteligente; jardín; arriendo de herramientas y maquinarias y mucho más.



CONSTRUCCIÓN
MADERAS / TABLEROS
PUERTAS / VENTANAS
CERRADURAS
REVESTIMIENTOS
PINTURAS
HERRAMIENTAS
BAÑO / COCINA
GASFITERÍA
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
FIJACIONES
SEGURIDAD
CASA INTELIGENTE
ASEO INDUSTRIAL
JARDÍN
ARRIENDO HERRAMIENTAS