



# ¿CÓMO LIMPIAR UNA FACHADA REVESTIDA CON SIDING?

Los días de calor están en retirada y hay que aprovecharlos. Por eso, vamos a mostrarles cómo limpiar una fachada de siding con una hidrolavadora, que con el chorro potente de agua que lanza y su funcionamiento sencillo, rápido y fácil, dejará la fachada impecable.

Para hacer el trabajo de limpieza del siding, vamos a usar lo siguiente:

## Herramientas a utilizar

- Hidrolavadora Bauker 1500 w 110 bar
- Escalera

## Materiales a utilizar


- Jabón neutro
- Escobillón suave
- Paños
- Cinta adhesiva plástica o multiuso
- Ropa impermeable
- Guantes de látex
- Casco con protección para ojos y boca
- Zapatos de seguridad dieléctricos

Hay 2 tipos de siding que son los más comunes: el de PVC y el de fibrocemento. En este caso, la fachada es de fibrocemento y la hidrolavadora que vamos a ocupar funciona perfectamente para este tipo de trabajo.

## ANTES DE COMENZAR

- *Despeja la zona para hacer un trabajo limpio y de una sola vez.*


### 1 Conecta la hidrolavadora



- La hidrolavadora necesita 2 conexiones: a la corriente eléctrica y a la salida del agua. Conéctala primero a la corriente eléctrica con el cable y el enchufe.



- Luego, conéctala a la manguera de la casa para hacerle llegar el agua. Por último, conecta el otro extremo de la manguera a la hidrolavadora.




## Recomendación



Puedes arrendar la hidrolavadora, un andamio, otra herramienta o maquinaria en nuestras tiendas. Si eres de la Región Metropolitana, ingresa a [www.sodimac.cl/arriendos](http://www.sodimac.cl/arriendos) y revisa las condiciones.

## 2 Sella puertas y ventanas




- Antes de limpiar y para evitar filtraciones, sella puertas y ventanas con la cinta adhesiva plástica o multiuso. Hazlo con mucho cuidado, ya que no queremos que el agua entre a tu casa.

## 3 Cúbrete con elementos de protección



- Este tipo de trabajo requiere de cuidados, por eso, usa un buen traje impermeable, zapatos de seguridad dieléctricos, guantes de goma y casco (en este caso con visera). Si no tienes uno así, puedes usar gafas de seguridad.

## 4 Lava solo con agua




- Comienza echando solamente agua al siding en la primera mano. Esto es una limpieza general que sirve para remover el polvo acumulado.

## ✓ Hidrolavadora:

Poderosa herramienta de motor eléctrico de 1500 watts, salida de flujo de agua de 5,5 litros por minuto a una presión de 110 bares. Tiene potencia suficiente para trabajos de limpieza y mantención en nuestros hogares.



### 5 Aplícale el detergente



- Para la segunda mano, aplica detergente. Esto te va a ayudar muchísimo a remover la suciedad más profunda que no se fue con la primera mano.

### 6 Enjuaga



- La tercera mano consiste en enjuagar el detergente. Procura limpiar todo muy bien, porque tras esto, solo queda esperar a que se seque para ver el resultado final.

## Otros usos

Aprovechando que ya terminamos con el siding y que tenemos nuestra herramienta, podemos limpiar canaletas y techos. Esto es muy importante de hacer, porque la acumulación de tierra, hojas y basura echa a perder los materiales. Toma el escobillón y con su parte inferior, saca toda la suciedad, las hojas, etc, y después repasa y remata con la hidrolavadora.

Otras aplicaciones de la hidrolavadora: puede usarse en otras superficies como muros de ladrillo o de concreto, ayuda a sacar las manchas en pisos de baldosa o pastelones, se utiliza también en asaderas, autos, motocicletas y bicicletas, cuidando de sellar y aislar previamente las piezas que podrían dañarse con el ingreso del agua.