



CONSEJOS PARA PINTAR EN CASA

Muchas veces, al comenzar el proceso de pintar algo en casa, sea un muro, el techo o una fachada, no nos detenemos en los detalles involucrados para hacerlo de manera óptima.

Aquí te mostramos varios consejos para que dejes todo impecable, usando un mueble empotrado como ejemplo.

ÍNDICE

1. DESPEJAR EL ESPACIO A PINTAR
2. PREPARAR LA SUPERFICIE
3. CUBRIR LAS SUPERFICIES Y PISO
4. PREPARAR LA PINTURA Y PINTAR
5. APLICAR SEGUNDA MANO
6. SACAR LA CINTA Y RETOCAR

MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Materiales

- Pintura
- Bandeja para pintar
- Cinta de enmascarar
- Palo o trozo de madera
- Pincel fino
- Diarios o plástico para cubrir el piso
- Aguarrás
- Lija fina
- Guantes
- Mascarilla

Herramientas

- Brocha de 1 ½"
- Rodillo de 12 cm

ANTES DE COMENZAR:

Te aconsejamos usar pintura marca Kölor, ya que está libre de solventes pesados y viene en una variada gama de colores.

1 DESPEJAR EL ESPACIO A PINTAR



En este caso, como vamos a pintar el fondo de una repisa donde hay libros, cuadros, adornos, plantas y otros objetos, vamos a despejarla y dejarla vacía.

2 PREPARAR LA SUPERFICIE



A veces la superficie que vamos a pintar no está en óptimas condiciones y puede tener irregularidades a la vista o al tacto. Por eso, comienza revisando detenidamente la zona. Si presenta irregularidades:

- Limpia la zona a pintar.
- Lija las superficies irregulares con una lija fina hasta dejarla pareja.
- Elimina el polvo del lijado usando un paño o el cepillo de una escoba.

Consejo

Una superficie limpia es importante para asegurarse que la cinta para enmascarar que colocaremos se adhiera bien a la superficie.

3

CUBRIR LAS SUPERFICIES Y PISO



En todo proceso de pintura hay que cubrir las áreas que no se pintarán, especialmente los bordes que están junto a la zona a pintar. Para esto, usa papel de diario y cinta. En este caso, vamos a pintar solo el fondo del mueble.

- Colocamos cinta para enmascarar en todos los bordes. Así nos aseguramos que la pintura no llegue hacia lugares que no corresponden.




También preocúpate de:

- Cubrir las superficies que no quieres pintar con diario. Asegúralas con la cinta (en nuestro caso, las superficies horizontales). Así no las manchas con el ir y venir de la brocha o rodillo cuando estés pintando.
- Protege el piso con diario o plástico.


4

PREPARAR LA PINTURA Y PINTAR



Ponte los guantes para no ensuciarte ni manchar otras superficies. Colócate la mascarilla. Luego, abre el tarro de pintura y con el palo o trozo de madera, revuélvela.

- Cuando termines de revolver bien la pintura, viértela sobre la bandeja.
- Pinta cuidadosamente la zona con el rodillo. Donde este no pueda llegar, usa la brocha.
- Deja secar.



Cada pintura tiene su tiempo de secado y eso depende del compuesto del que están hechas. Los tiempos son:


- Óleos y esmalte tardan entre 3 a 6 h en secar.
- Pintura al agua: 1 a 3 h.

Cuando elijas la brocha y rodillo que usarás para trabajar, tienes que tener presente el tamaño de la superficie o del mueble que vas a pintar. Pero también tienes que fijarte en el tipo de brocha:

- Para pintar barniz, elige una con cerdas finas y flexibles.
- Si vas a usar óleos y esmaltes, usa una de cerdas gruesas.

Consejo


Antes de pintar y mientras lo haces, abre puertas y ventanas para permitir que entre el aire a la habitación y esté bien ventilada. Así te aseguras de no inhalar vapores tóxicos, reduces olores y la pintura se seca más rápido.

5**APLICAR SEGUNDA MANO**

Con la primera mano de pintura ya seca (mira en las instrucciones del envase el tiempo de secado, también puedes tocar la pintura para comprobar si ya está seca o no), vuelve a pintar para asegurarte que la pintura quede pareja. Deja secar.

Consejo

Si usaste pintura al agua, usa un chorro potente de agua para limpiar el rodillo y la brocha y quitar los excedentes de material. Hazlo de preferencia en un patio o en un lavadero. Si pintaste con óleo o esmalte, usa aguarrás en su lugar. Una vez bien limpios ambos elementos, guárdalos para usarlos en el futuro.

6**SACAR LA CINTA Y RETOCAR**

Una vez que la segunda mano de pintura esté completamente seca, procede a sacar la cinta de enmascarar con cuidado.

- Si quedaron algunos rincones sin pintar, usa un pincel fino para estos detalles.
- Antes de este procedimiento, enmascara nuevamente los lugares donde harás los retoques.

Como ves, pintar cuidando los detalles es muy fácil y mejora la calidad del resultado. ¡Dale color a tu casa y disfruta un nuevo look!